





BOCALLAVE MOD.113



Descripción y características

Bocallave fabricada en aluminio

Se compone de dos partes:

1. Roseta interior con dos agujeros para fijación
2. Roseta exterior decorativa.

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 58mm

Acabados

níquel – Cromo mate – Latonado-Negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante presión

Embalaje

Envase: 20 bocallaves

Embalaje: 5 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



BOCAL DE CHAVE MOD.113




Descrição e características

Bocal de chave fabricado em alumínio.

É composto por duas partes:

1. Roseta interna com dois orifícios para fixação
2. Roseta externa decorativa



Medidas

Diâmetro externo da roseta: 58 mm

Acabamentos

Níquel – Cromo fosco – Latonado – Preto

Oferece excelente resistência à corrosão.

Sistema de fixação

A fixação da roseta interna à porta é realizada com parafusos.

A roseta externa é fixada à roseta interna por pressão.

Embalagem

Conteúdo por embalagem: 20 bocais de chave

Caixa de embalagem: 5 embalagens

Fabricação

Usinagem e lixamento

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou ao seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEBIMENTO DO PEDIDO – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, uso e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



ENTRÉE DE CLÉ MOD.113




Description et caractéristiques

Entrée de clé fabriquée en aluminium.

Elle est composée de deux parties :

Rosace intérieure avec deux trous de fixation

Rosace extérieure décorative



Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 59 mm

Finitions

Nickel – Chrome mat – Laiton – Noir

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Système de fixation

La rosace intérieure est fixée à la porte à l'aide de vis.

La rosace extérieure est fixée à la rosace intérieure par pression.

Emballage

Contenu par emballage : 20 entrées de clé

Carton : 5 emballages

Fabrication

Usinage et polissage

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cet effet, elle collabore avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



KEYHOLE MOD.113



Description and Features

Keyhole escutcheon made of aluminum.

It consists of two parts:

1. Inner rosette with two holes for mounting
2. Decorative outer rosette

Dimensions

Outer diameter of the rosette: 58 mm

Finishes

Nickel – Matte Chrome – Brass-plated – Black

Offers excellent corrosion resistance.

Mounting System

The inner rosette is attached to the door using screws. The outer rosette is fixed to the inner rosette by pressure.

Packaging

Package: 20 keyhole escutcheons

Box: 5 packages

Manufacturing

Machining and sanding

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To ensure this, it works with approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as proper installation, use, and maintenance conditions are met and the physical-chemical properties of the product are not altered.

