




BARRA DE ARMARIO LED MOD.1809



C
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Características

Barra cuadrada en aluminio anodizado

Dos tapas laterales de plástico

Leds en la parte inferior de la barra: 120 leds por metro

Luz fría

Difusor de plástico que evita ver los puntos leds.

Cable de 2mts con conector rápido a transformador AC/DC (no incluido)

Goma en la parte superior de la barra para colgar perchas

Dos soportes laterales de zamak para fijar al armario

Sensor de movimiento en el centro de la barra. Se apaga después de 20 segundos sin movimiento.

Posibilidad de cortar para adaptar a la medida del armario

Acabados

Plata

Negro

Sistema de fijación

Se fijan los soportes al armario mediante tirafondos. Se coloca la barra en los soportes y se saca el cable hasta el transformador. El transformador se conecta a la red eléctrica

Embalaje

Envase: 1 barra led + dos soportes

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



BARRA DE ARMÁRIO LED MOD.1809



Características

Barra quadrada em alumínio anodizado

Duas tampas laterais em plástico

LEDs na parte inferior da barra: 120 LEDs por metro

Luz fria

Difusor de plástico que impede a visualização dos pontos de LED

Cabo de 2 metros com conector rápido para transformador AC/DC (não incluído)

Borracha na parte superior da barra para pendurar cabides

Dois suportes laterais de zamak para fixação no armário

Sensor de movimento no centro da barra. Desliga automaticamente após 20 segundos sem movimento

Possibilidade de cortar para adaptar às dimensões do armário.

Acabamentos

Prata

Preto

Sistema de fixação

Os suportes são fixados ao armário com parafusos. A barra é colocada nos suportes e o cabo é conectado até o transformador. O transformador é então conectado à rede elétrica.

Embalagem:

1 barra LED + dois suportes

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.

C
500
600
700
800
900
1000
1100
1200



BARRE DE PLACARD LED MOD.1809



Caractéristiques

Barre carrée en aluminium anodisé

Deux bouchons latéraux en plastique

LED situés sous la barre : 120 LED par mètre

Lumière froide

Diffuseur en plastique pour éviter de voir les points de LED

Câble de 2 mètres avec connecteur rapide pour transformateur AC/DC (non inclus)

Caoutchouc sur le dessus de la barre pour suspendre les cintres

Deux supports latéraux en zamak pour fixer à l'armoire

Capteur de mouvement au centre de la barre. S'éteint après 20 secondes sans mouvement

Possibilité de couper pour adapter à la taille de l'armoire

Finitions

Argenté

Noir

Système de fixation

Les supports sont fixés à l'armoire à l'aide de vis. La barre est ensuite placée sur les supports et le câble est tiré jusqu'au transformateur. Le transformateur est ensuite connecté au réseau électrique.

Emballage :

1 barre LED + deux supports

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAI – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



LED WARDROBE BAR MODEL 1809



FEATURES

Square bar made of anodized aluminum

Two plastic end caps

LEDs on the lower part of the bar: 120 LEDs per meter

Cool white light

Plastic diffuser to prevent LED dots from being visible


2-meter cable with quick connector for AC/DC transformer (not i

Rubber strip on the top of the bar for hanging hangers

Two zamak side brackets for mounting on the wardrobe

Motion sensor in the center of the bar. Turns off after 20 seconds of no movement

Can be cut to fit the wardrobe dimensions



C
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Finishes

Silver

Black

Mounting System

The brackets are fixed to the wardrobe using screws. The bar is placed on the brackets, and the cable is extended to the transformer. The transformer is then connected to the electrical network.

Packaging

Package: 1 LED bar + two brackets

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the UNE EN ISO 9001 standard procedures in its production system.

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

It relies on approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that proper installation, use and maintenance conditions are observed and that the physical and chemical characteristics of the product are not altered.