




GOLPETE MOD.211 CON RODILLOS



Características

Golpete de hierro con rodillos de nylon

Compuesto por dos partes:

Pieza con rodillos

Pieza en forma de flecha

Instrucciones

Se colocan 2 golpetes por puerta: uno en la parte superior y otra en la parte inferior.

El golpete con rodillos se colocará en el marco de la puerta y hará de receptor y retenedor.

La pieza en forma de flecha se colocará en la puerta y entrará en la pieza con rodillos por presión hasta que los rodillos la retengan

Acabado

Bicromatado

Zincado

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos.

Embalaje

Envase: 4 piezas por blister

Embalaje: 50 blister por embalaje

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001.

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



FECHO MOD. 211 COM ROLETES



Características

Fecho de ferro com roletes de nylon.

Composto por duas partes:

Peça com roletes

Peça em forma de flecha

Instruções

Devem ser instalados 2 fechos por porta: um na parte superior e outro na parte inferior. O fecho com roletes deve ser fixado no marco da porta, funcionando como receptor e retentor. A peça em forma de flecha deve ser instalada na porta, encaixando-se na peça com roletes por pressão até que os roletes a travem.

Acabamento

Bicromatizado

Zincado

Sistema de fixação

A fixação é feita por meio de parafusos.

Embalagem

Unidade: 4 peças por blister

Embalagem: 50 blisters por embalagem

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos em aço inoxidável da BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



FERMETURE MOD. 211 AVEC ROULEAUX



Caractéristiques

Fermeture en fer avec rouleaux en nylon

Composé de deux parties:

- Pièce avec rouleaux
- Pièce en forme de flèche

Instructions

Installer 2 Fermeture aux par porte: un en haut et un en bas.

Le loqueteau avec rouleaux doit être fixé sur le cadre del porte, jouant le rôle de récepteur et de retenue.

La pièce en forme de flèche doit être installée sur la porte et s'insérera dans la pièce avec rouleaux par pression jusqu'à ce que les rouleaux la retiennent.

Finition

Bichromaté

Zingué

Système de fixation

La fixation se fait à l'aide de vis.

Emballage

Unité : 4 pièces par blister

Emballage : 50 blisters par carton

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle dispose de fournisseurs homologués et d'un système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



LATCH MOD. 211 WITH ROLLERS



Features

Iron latch with nylon rollers

Composed of two parts:

- Piece with rollers
- Arrow-shaped piece

Instructions

Install 2 latches per door: one at the top and one at the bottom.

The Iron latch should be mounted on the door frame, serving as both a receiver and retainer.

The arrow-shaped piece should be installed on the door and will fit into the roller piece by pressure until the rollers hold it in place.

Finish

Bichromated

Zinc-plated

Fixing System

The latch is fixed using screws.

Packaging

Unit: 4 pieces per blister

Packaging: 50 blisters per package

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 standard procedures into its production system.

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it relies on approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided that the correct assembly, use and maintenance conditions are met, and that the physico-chemical characteristics of the product are not altered.