





GOLPETE MAGNETICO MOD.213



Características

Golpete magnético

Para usar en puertas de armario o gabinetes.

Medidas

75x24mm

88x20 mm

Acabado

Marrón

Blanco

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos.

Embalaje

Envase: 40 golpetes por envase

Embalaje: 400 envases

Garantía

Esta garantía ampara los productos BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



Brass Ocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora.



BATIDA MAGNÉTICA MOD. 213



Características

Batida magnética

Para uso em portas de armários ou gabinetes

Medidas

75x24mm

88x20 mm

Acabamento

Marrom

branco

Sistema de fixação

A fixação é feita por meio de parafusos.

Embalagem

Unidade: 40 fechos por embalagem

Embalagem total: 400 embalagens

Garantia

Esta garantia cobre os produtos BRASS OCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



A Brass Ocho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.

RECEPÇÃO DE PEDIDO - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E ENSAIO - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO - FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria.



CHOC MAGNÉTIQUE MOD. 213



Caractéristiques

Choc magnétique

À utiliser sur les portes d'armoires ou de cabinets.

Dimensions

75x24mm

88x20 mm

Finition

Marron

Blanc

Système de fixation

La fixation se fait à l'aide de vis.

Emballage

Unité: 40 Choc magnétique par emballage

Emballage total: 400 emballages

Garantie

Cette garantie couvre les produits BRASS OCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



Brass Ocho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE - PRODUCTION - INSPECTION ET ESSAI - TRAÇABILITÉ - EXPÉDITION – FEEDBACK

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration.



MAGNETIC CATCH MOD. 213



Features

magnetic catch

For use on cabinet or cupboard doors

Measurements

75x24mm

88x20 mm

Finish

Brown

white

Nickel

Fixing System

The latch is fixed using screws.

Packaging

Unit: 40 latches per package

Total packaging: 400 packages

Warranty

This warranty covers BRASS OCHO products, provided that the correct assembly, usage, and maintenance conditions are observed and that the product's physico-chemical characteristics are not altered.

Brass Ocho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system.

ORDER RECEIPT - PRODUCTION - INSPECTION AND TESTING - TRACEABILITY - SHIPPING - FEEDBACK

To achieve this, it relies on approved suppliers and its own improvement system.