




GUIA TELESCOPICA MOD.4289



	A	B	C	D	E	F	I	J
-350	350			160	32	96	180	
-400	400			208	32	128	178	
-450	450			258	32	160	196	
-500	500	64	256		32	192	214	
-550	550	64	320		32	192	264	
-600	600	64	352		32	224	282	

Características

Guía telescópica con rodamientos
extracción total de 45mm de ancho
Sistema cierre suave

Fabricada en Acero al Carbono

Soporta un peso de 30Kgs

Uso en muebles de Oficina, cajoneras, entre otros.

Acabado

Cromado

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Sistema de fijación

La instalación de guía se realiza mediante tirafondos.

Embalaje

Envase: 15 Guías

Embalaje: 1 Guía

Garantía


Brassocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001.

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



GUIA TELESCÓPICA MOD.4289



	A	B	C	D	E	F	I	J
-350	350			160	32	96	160	
-400	400			208	32	128	178	
-450	450			258	32	160	196	
-500	500	64	256		32	192	214	
-550	550	64	320		32	192	264	
-600	600	64	352		32	224	282	

Características

- Guia telescópica com rolamentos
- Extração total – largura de 45 mm
- Sistema de fechamento suave
- Fabricada em aço carbono
- Suporta carga de até 30 kg
- Aplicações: móveis de escritório, gaveteiros, entre outros

Acabamento

- Cromado
- Oferece excelente resistência à corrosão

Sistema de fixação

- Instalação da guia por meio de parafusos

Embalagem

- Embalagem principal: 15 guias
- Unidade de venda: 1 guia

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:


RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos em aço inoxidável da BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



BRASSOCHO

GUIDE TÉLESCOPIQUE MOD.4289



	A	B	C	D	E	F	I	J	
-350	350			160	32	96	160		
-400	400			208	32	128	178		
-450	450			258	32	160	196		
-500	500	64	256		32	192	214		
-550	550	64	320		32	192	264		
-600	600	64	352		32	224	282		

Caractéristiques

- Guide télescopique avec roulements
- Extension totale – largeur de 45 mm
- Système de fermeture douce
- Fabriqué en acier au carbone
- Capacité de charge : jusqu'à 30 kg
- Applications : mobilier de bureau, caissons, entre autres

Finition

- Chromée
- Excellente résistance à la corrosion

Système de fixation

- Installation du guide au moyen de vis

Conditionnement

- Conditionnement principal: 15 guides
- Unité d'emballage: 1 guide

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle dispose de fournisseurs homologués et d'un système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



TELESCOPIC GUIDE MOD.4289



	A	B	C	D	E	F	I	J	
-350	350			160	32	96	160		
-400	400			208	32	128	178		
-450	450			258	32	160	196		
-500	500	64	256		32	192	214		
-550	550	64	320		32	192	264		
-600	600	64	352		32	224	282		

Features

- Telescopic guide with bearings
- Full extension – 45 mm width
- Soft closing system
- Made of carbon steel
- Supports a weight of up to 30 kg
- Applications: office furniture, filing cabinets, among others

Finish

- Chromed
- Offers excellent resistance to corrosion

Fixing System

- Installation of the guide using screws

Packaging

- Main packaging: 15 guides
- Unit packaging: 1 guide

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 standard procedures into its production system.

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it relies on approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided that the correct assembly, use and maintenance conditions are met, and that the physico-chemical characteristics of the product are not altered.