



TIRADOR ASA U MOD.60



Descripción y características

Tirador asa fabricado con tubo de acero al carbono

Medidas

L (mm)	96	128	160	192	224	256	288	320
	20	20	20	20	10	10	10	10

Acabado

Níquel.

Gran resistencia a la corrosión

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tornillo M4

Embalaje

Envase: Según medida

Embalaje: según medida

Garantía

BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.




PUXADOR COM ANSE EM U MOD.60



Descrição e características

Puxador com tubo de aço carbono

Medidas

L (mm)	96	128	160	192	224	256	288	320
	20	20	20	20	10	10	10	10

Acabamento

Níquel.

Alta resistência à corrosão

Fabricação

Usinagem e Lixamento

Sistema de fixação

A fixação é feita por meio de parafuso M4

Embalagem

Embalagem: Conforme a medida

Embalagem: Conforme a medida

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001

RECEPÇÃO DO PEDIDO - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E ENSAIOS - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



POIGNÉE D'ÉTRIER EN U MOD.60



Description et caractéristiques

Poignée à anse fabriquée en tube d'acier au carbone

Dimensions

L (mm)	96	128	160	192	224	256	288	320
	20	20	20	20	10	10	10	10

Finition

Nickel.

Grande résistance à la corrosion

Fabrication

Usinage et polissage

Système de fixation

La fixation se fait par vis M4

Emballage

Emballage : Selon la taille

Emballage : Selon la taille

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

RÉCEPTION DE COMMANDE - PRODUCTION - INSPECTION ET ESSAIS - TRAÇABILITÉ - EXPÉDITION – FEEDBACK

À cet effet, elle travaille avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, sous réserve que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



U-SHAPED HANDLE MOD.60



Description and Features

Handle with a tube made of carbon steel

Dimensions

L (mm)	96	128	160	192	224	256	288	320
	20	20	20	20	10	10	10	10

Finish

Nickel.

High corrosion resistance

Manufacturing

Machining and Sanding

Fixing System

The fixing is done with an M4 screw

Packaging

Packaging: According to size

Packaging: According to size

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system

ORDER RECEIPT - PRODUCTION - INSPECTION AND TESTING - TRACEABILITY - SHIPPING – FEEDBACK

For this purpose, it works with approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products, provided that the correct installation, usage, and maintenance conditions are followed, and the physical and chemical characteristics of the product are not altered.