




CERRADURA DE REGISTRO MOD.8270



Características

Cerradura de sobreponer para armario o cajón.

Cilindro de zamack., giro a la derecha

Posibilidad de llaves iguales

Acabados

Cromado

Funcionamiento

El cilindro acciona la palanca con 1 vuelta y bloquea la cajonera.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos

Embalaje

Envase: 1 cerradura, 1 cerradero, 1 escudo embellecedor, 2 llaves.

Embalaje medio: 12 cerraduras

Embalaje: 240 cerraduras

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



FECHADURA DE SOBREPOR MOD.8270



Características

Fechadura de sobrepor para armário ou gaveta.

Cilindro em zamak, rotação à direita

Possibilidade de chaves iguais (keyed alike)

Acabamentos

Cromado

Funcionamento

O cilindro acciona o trinco com 1 volta e bloqueia a gaveta.

Sistema de fixação

Fixação por parafusos.

Embalagem

Conteúdo: 1 fechadura, 1 contrachapa, 1 rosácea decorativa, 2 chaves.

Embalagem intermédia: 12 fechaduras

Caixa externa: 240 fechaduras

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDA — PRODUÇÃO — INSPECÇÃO E ENSAIO — TRACABILIDADE — EXPEDIÇÃO — FEEDBACK.

Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições correctas de instalação, utilização e manutenção e não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



SERRURE EN APPLIQUE MOD.8270



Caractéristiques

Serrure en applique pour armoire ou tiroir.

Cylindre en zamak, rotation vers la droite

Option clés identiques (organigramme possible)

Finitions

Chromé

Fonctionnement

Le cylindre actionne le pêne (1 tour) et verrouille le tiroir.

Système de fixation

Fixation par vis.

Emballage

Contenu : 1 serrure, 1 gâche, 1 rosace, 2 clés.

Conditionnement intermédiaire : 12 serrures

Conditionnement final : 240 serrures

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE LA COMMANDE — PRODUCTION — INSPECTION & ESSAIS — TRACABILITÉ — EXPÉDITION — FEEDBACK.

Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO pour autant que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



SURFACE-MOUNTED LOCK MOD.8270



Features

Surface-mounted lock for cabinets or drawers.

Zamak cylinder, right-hand rotation

Keyed-alike option available

Finishes

Chrome

Operation

The cylinder turns one full revolution to drive the bolt and lock the drawer.

Fixing method

Secured with screws.

Packaging

Contents: 1 lock, 1 strike plate, 1 escutcheon, 2 keys.

Inner box: 12 locks

Master carton: 240 locks

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 procedures into its production system:

ORDER RECEIPT — PRODUCTION — INSPECTION & TESTING — TRACEABILITY — DESPATCH — FEEDBACK.

This warranty applies to BRASSOCHO products provided that correct installation, use and maintenance conditions are observed and the physico-chemical characteristics of the product remain unaltered.