




## BISAGRA MOD.900 ACERO INOXIDABLE AISI 304



### Acabado acero inoxidable AISI304

Es un acero austenítico (18% cromo, 8% níquel). Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

### Características

Bisagra en acero inoxidable para puertas de madera.

Provista de 2 cojinetes para mejorar apertura y cierre

No precisa mecanización en la puerta ni cerco para su instalación.

Reversible: No guarda mano.

### Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos. La pala grande se fija al cerco y la pala pequeña se fija a la puerta.

### Embalaje

Envase: 2 bisagras por envase

Embalaje: 50 envases

### Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

### RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



## DOBRADIÇA MOD.900 ACERO INOXIDABLE AISI 304



### Acabamento em aço inoxidável AISI 304

Trata-se de um aço austenítico (18% cromo, 8% níquel), que oferece excelente resistência à corrosão.

### Características

Dobradiça em aço inoxidável para portas de madeira.

Equipada com 2 casquilhos para melhorar a abertura e o fecho.

Não requer maquinagem na porta nem no aro para a sua instalação.

Reversível: não tem mão.

### Sistema de fixação

A fixação é feita com parafusos. A pala grande fixa-se ao aro e a pala pequena à porta.

### Embalagem

Conteúdo: 2 dobradiças por embalagem

Embalagem: 50 unidades

### Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

### RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



## CHARNIÈRE MOD.900 ACERO INOXIDABLE AISI 304



### Finition en acier inoxydable AISI 304

Il s'agit d'un acier austénitique (18 % de chrome, 8 % de nickel), offrant une excellente résistance à la corrosion.

### Caractéristiques

Charnière en acier inoxydable pour portes en bois.

Équipée de 2 bagues pour améliorer l'ouverture et la fermeture.

Ne nécessite aucun usinage sur la porte ni sur le dormant pour son installation.

Réversible : sans sens de pose.

### Système de fixation

La fixation se fait à l'aide de vis. La grande aile se fixe sur le dormant et la petite sur la porte.

### Emballage

Contenu : 2 charnières par boîte

Conditionnement : 50 boîtes

### Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

### RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, l'entreprise s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



## HINGE MOD.900 ACERO INOXIDABLE AISI 304



### **AISI 304 Stainless Steel Finish**

This is an austenitic steel (18% chromium, 8% nickel) that offers excellent corrosion resistance.

### **Features**

Stainless steel hinge for wooden doors.

Equipped with 2 bearings for smoother opening and closing.

Does not require machining on the door or frame for installation.

Reversible: suitable for both left- and right-hand installation.

### **Fixing system**

Fixing is done using screws. The larger leaf is fixed to the frame, and the smaller leaf to the door.

### **Packaging**

Contents: 2 hinges per package

Packing: 50 packages

### **Warranty**

BrassOcho S.A. has incorporated into its production system the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard:

### **ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK**

To this end, the company works with approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as correct installation, use and maintenance conditions are met, and the product's physical and chemical properties are not altered.