



## BISAGRA CAZOLETA MOD.96200



Plana A




Acodada B



Superacodada C



H = 2



### Características

Bisagra cazoleta fabricada en acero al carbono

Cazoleta de 35mm de diámetro

Distancia entre tirafondos 48mm

Regulación en anchura y profundidad

Ángulo de apertura 110°.

Ensamblaje a la base mediante clip.

Base fabricada en acero al carbono.

Regulación vertical de la base  $\pm 2$ mm

### Acabados

Cromado.

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

### Sistema de fijación

Tanto la instalación de la bisagra como de la base se realiza mediante tirafondos.

### Embalaje

Envase: 100 bisagras

Embalaje: 200 bisagras (2 envases)

### Garantía

Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.

Brass Ocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora



## DOBRADIÇA CAZOLETA MOD. 96200



Plana A




Acodada B



Superacodada C



H = 2



### Características

Dobradiça cazoleta fabricada em aço carbono

Cazoleta com 35mm de diâmetro

Distância entre parafusos: 48mm

Regulagem em largura e profundidade

Ângulo de abertura: 110°

Montagem na base por meio de clipe

Base fabricada em aço carbono

Regulagem vertical da base:  $\pm 2$ mm

### Acabamentos

Cromado.

Oferece excelente resistência à corrosão.

### Sistema de fixação

Tanto a instalação da dobradiça quanto da base é feita por meio de parafusos.

### Embalagem

Recipiente: 100 dobradiças

Embalagem: 200 dobradiças (2 recipientes)

### Garantía

Esta garantia cobre os produtos de aço inoxidável BRASS OCHO, desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.

A Brass Ocho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.

RECEBIMENTO DO PEDIDO - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E TESTE - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO –

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria.FEEDBACK



## CHARNIÈRE CAZOLETA MOD. 96200



Plana A




Acodada B



Superacodada C



H=2



### Caractéristiques

Charnière à boîtier fabriquée en acier au carbone

Boîtier de 35 mm de diamètre

Distance entre les vis : 48 mm

Réglage en largeur et en profondeur

Angle d'ouverture : 110°

Assemblage à la base par clip

Base fabriquée en acier au carbone

Réglage vertical de la base :  $\pm 2$  mm

### Finitions

Chromé.

Offre une excellente résistance à la corrosion.

### Système de fixation

L'installation de la charnière ainsi que de la base se fait à l'aide de vis.

### Emballage

Contenant : 100 charnières

Emballage : 200 charnières (2 contenants)

### Garantie

Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASS OCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées. Brass Ocho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE - PRODUCTION - INSPECTION ET ESSAI - TRAÇABILITÉ - EXPÉDITION - FEEDBACK

Pour cela, l'entreprise s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue.



## CUP HINGE MODEL 96200



Plana A




Acodada B



Superacodada C



H = 2



### Features

- Cup hinge made of carbon steel
- 35mm diameter cup
- Distance between screws: 48mm
- Width and depth adjustment
- Opening angle: 110°
- Clip-on base assembly
- Base made of carbon steel
- Vertical base adjustment: ±2mm

### Finishes

- Chrome-plated.
- Provides excellent corrosion resistance.

### Fixing System

- Both the hinge and the base are installed using screws.

### Packaging

- Container: 100 hinges
- Package: 200 hinges (2 containers)

### Warranty

This warranty covers BRASS OCHO stainless steel products, provided that the correct assembly, usage, and maintenance conditions are observed and that the product's physico-chemical characteristics are not altered.

Brass Ocho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system.

ORDER RECEIPT - PRODUCTION - INSPECTION AND TESTING - TRACEABILITY - SHIPPING - FEEDBACK

To achieve this, the company relies on approved suppliers and its own improvement system.