




BISAGRA SEGURIDAD MOD. 8502CE ACERO AL CARBONO



Características

Bisagra seguridad antipalanca

Acero al carbono

Grado 12

Compuesta de dos palas y bulón

Cumple todos los requisitos según ensayos bajo normativa UNE- EN 1935:2002

4	7	5	1	1	3	1	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certificado: GPSCHZ20110102_R2

Medidas

Largo: 150mm

Ancho: 80mm

Grosor: 3mm

Canto redondo

Acabados

Níquel

Latonado (dorado)

negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos.

Embalaje

Envase: 10 bisagras por envase

Embalaje: 5 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA MOD. 8502CE AÇO CARBONO



Características

Dobradiça de segurança antialavanca

Aço carbono

Grau 12

Composta por duas lâminas e pino

Cumpra todos os requisitos segundo ensaios realizados de acordo com a norma UNE-EN 1935:2002

4	7	5	1	1	3	1	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certificado: GPSCHZ20110102_R2

Medidas

Comprimento: 150 mm

Largura: 80 mm

Espessura: 3 mm

Canto redondo

Acabamentos

Níquel

Latão (dourado)

Preto

Oferece uma excelente resistência à corrosão.

Sistema de fixação

A fixação é realizada mediante parafusos de madeira.

Embalagem

Unidade de venda: 10 dobradiças por embalagem

Embalagem: 5 unidades

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria. Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



PAUMELLE DE SÉCURITÉ MOD. 8502CE ACIER AU CARBONE



Caractéristiques

Paumelle de sécurité anti-dégondage

Acier au carbone

Grade 12

Composée de deux lames et d'un axe

Conforme à tous les exigences selon essais réalisés sous la norme UNE-EN 1935:2002

4	7	5	1	1	3	1	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certificado: GPSCHZ20110102_R2

Dimensions

Longueur : 150 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 3 mm

Angle arrondi

Finitions

Nickel

Laiton (doré)

Noir

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Système de fixation

La fixation se fait au moyen de vis à bois.

Emballage

Conditionnement : 10 paumelles par boîte

Emballage : 5 boîtes

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – FEEDBACK

À cet effet, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien correctes soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



SECURITY HINGE MOD. 8502CE CARBON STEEL



Features

Anti-pry security hinge

Carbon steel

Grade 12

Composed of two leaves and a pin

Meets all requirements according to tests under UNE-EN 1935:2002 standard

4	7	5	1	1	3	1	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certificado: GPSCHZ20110102_R2

Dimensions

Length: 150 mm

Width: 80 mm

Thickness: 3 mm

Rounded edge

Finishes

Nickel

Brass (gold)

Black

Provides excellent resistance to corrosion.

Fixing system

Fixing is carried out with wood screws.

Packaging

Box: 10 hinges per box

Carton: 5 boxes

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated into its production system the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard.

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

To this end, it relies on approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that the correct installation, use and maintenance conditions are observed and that the physical and chemical characteristics of the product are not altered.

