




CIERRAPUERTAS CPB8224



Características

Fuerza 2-4

Adecuado para su uso en puertas de 1100mm de ancho y 80 kgs de carga máxima

Cuerpo de aluminio

Mecanismo de piñon-cremallera

Brazo ajustable

Ángulo de apertura 105º

Ajuste en velocidad de cierre y golpe final

Ha superado las pruebas de conformidad según BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

4	8	2	1 _a	1	4
		4			

Ha superado ensayo de resistencia al fuego según BS EN1634-1:2014 en puertas de madera con una resistencia de 30, 60 y 90 minutos.

Marcado CE: Certificado 0905-CPR-000755-01

Acabados

Plata

Negro

Embalaje

Envase: 1 cierrapuertas

Embalaje: 10 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



MOLA AÉREA CPB8224



Características

Força 2-4

Adequado para portas com largura de 1100 mm e peso máximo de 80 kg

Corpo em alumínio

Mecanismo de cremalheira e pinhão

Braço ajustável

Ângulo de abertura de 105º

Ajuste da velocidade de fechamento e do impacto final

Aprovado nos testes de conformidade segundo BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

4	8	2	1 _a	1	4
		4			

Aprovado no teste de resistência ao fogo segundo BS EN1634-1:2014 em portas de madeira com resistência de 30, 60 e 90 minutos.

Marca CE: Certificado 0905-CPR-000755-01

Acabamentos

Prata

Preto

Embalagem

Conteúdo por embalagem: 1 cierrapuertas

Caixa: 10 embalagens

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou ao seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DO PEDIDO – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



FERME-PORTE CPB8224



Caractéristiques

Force 2-4

Convient pour une utilisation sur des portes de 1100 mm de largeur et d'un poids maximal de 80 kg

Corps en aluminium

Mécanisme à pignon-crémaillère

Bras réglable

Angle d'ouverture de 105°

Réglage de la vitesse de fermeture et du coup final

Conforme aux essais selon la norme BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

4	8	2	1 _a	1	4
		4			

Réussi le test de résistance au feu selon BS EN1634-1:2014 sur des portes en bois avec une résistance de 30, 60 et 90 minutes.

Marquage CE: Certificat 0905-CPR-000755-01

Finitions

Argent

Noir

Emballage

Contenu par emballage : 1 ferme-porte

Carton : 10 emballages

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE LA COMMANDE – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, l'entreprise s'appuie sur des fournisseurs homologués ainsi que sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



DOOR CLOSER CPB8224



Features

Force 2-4

Suitable for use on doors up to 1100 mm wide and a maximum load of 80 kg

Aluminum body

Rack and pinion mechanism

Adjustable arm

Opening angle of 105°

Adjustable closing speed and final latch

Complies with conformity tests according to BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

4	8	2	1 _a	1	4
		4			

Passed fire resistance test according to BS EN1634-1:2014 on wooden doors with fire resistance of 30, 60, and 90 minutes.

CE Marking: Certificate 0905-CPR-000755-01

Finishes

Silver

Black

Packaging

Package contents: 1 door closer

Carton: 10 packages

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To achieve this, it works with approved suppliers and operates its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as proper installation, usage, and maintenance conditions are followed, and the physical-chemical properties of the product are not altered.