BELOCK | SMART SYSTEM

GATEWAY-G2-MANUAL DE USUARIO



DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en el App Store

Un producto de:

BRASSOCHO

CE FC RoHS IP55 FIREPROOF 200K SERVICE LIFE ISO

BELOCK | SMART SYSTEM

G2 Gateway Manual de Instrucciones

1. Especificaciones

Modelo	G2
Medidas	70mm*70mm*26mm
Red	WiFi 2.4G
IEEE Estandard	802.11b/g/n
Interfaz de alimentación	Type-C USB
Entrada de alimentación	DC 5V/500mA

Marcador Luminoso



Cuando el gateway está encendido:

- Luz intermitente rojo-azul: Modo stand-by preparado para emparejar.
- Luz azul: Modo trabajo
- Luz roja: Fallo en la red


CE FC RoHS IP55 FIREPROOF 200K SERVICE LIFE ISO

2. **Emparejar el Gateway con la aplicación**


2.1 Activar la aplicación




3.2 Presione ☰




3.3 Seleccione "Gateway"




3.4 Seleccione “G2”



3.5 Conecte el gateway y enciéndalo, mientras la luz parpadea alternativamente en rojo y azul



3.6 Presione el Signo "+"



3.7 Agregar el Gateway



3.8 Seleccione la red e ingrese la contraseña".



3.9 Añadido Correctamente

⚠ Aviso: "Si se agota el tiempo de espera, apague y vuelva a intentarlo".

3.10. Garantía limitada

Para cualquier defecto en los materiales y la mano de obra, el comprador original del producto:

1. Puede devolver o solicitar un reemplazo dentro de los 7 días hábiles desde la fecha de la factura.
2. Puede solicitar un reemplazo dentro de los 15 días hábiles desde la fecha de la factura.
3. Puede solicitar una reparación gratuita dentro de los 365 días hábiles desde la fecha de la factura.
4. Esta garantía no cubre defectos causados por modificaciones, alteraciones, mal uso o abuso físico del producto.

Bajo garantía de Brassocho S.A.
Contacto:
Email: brass@brassocho.com
Tlf: 983 62 00 02
Web: www.brassocho.com

CE FC RoHS BRASSOCHO IP55 FIREPROOF 200K SERVICE LIFE ISO