




## PERFIL "U" MOD. S31 ACERO INOXIDABLE AISI 304



### Descripción y características

Perfil "U" para unión de tableros a la pared

Para tablero fenólico de 13mm

### Medidas

Ancho: 16 mm

Alto: 20mm

Largo: 1800mm

### Acabado acero inoxidable AISI304

Es un acero con la siguiente composición

Cromo (Cr) 16% - 18%

Níquel (Ni) 6% - 8%

Carbono (C) 12% máx.

### Fabricación

Mecanizado y Lijado

### Sistema de fijación

Se fija al tablero mediante tirafondos.

Se fija a la pared mediante taco y tirafondo.

### Embalaje

1 Unidad por embalaje

### Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

### RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físicoquímicas del producto.



## PERFIL EM "U" MOD. S31 AÇO INOXIDÁVEL AISI 304



### Descrição e características

Perfil em "U" para união de painéis à parede

### Medidas

Largura: 16 mm

Altura: 20 mm

Comprimento: 1800 mm

### Acabamento

Aço inoxidável AISI 304

Composição química:

Crómio (Cr): 16% – 18%

Níquel (Ni): 6% – 8%

Carbono (C): máx. 12%

### Fabrico

Maquinagem e lixagem

### Sistema de fixação

Fixação ao painel com tirafusos

Fixação à parede com bucha e tirafuso

### Embalagem

1 unidade por embalagem

### Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

### RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



## PROFILÉ EN "U" MOD. S31 ACIER INOXYDABLE AISI 304



### Description et caractéristiques

Profilé en "U" pour fixation de panneaux au mur  
Compatible avec panneau phénolique de 13 mm

### Dimensions

Largeur : 16 mm  
Hauteur : 20 mm  
Longueur : 1800 mm

### Finition

Acier inoxydable AISI 304

Composition chimique :

Chrome (Cr) : 16 % – 18 %  
Nickel (Ni) : 6 % – 8 %  
Carbone (C) : 12 % max.

### Fabrication

Usinage et polissage

### Système de fixation

Fixation au panneau à l'aide de vis à bois

Fixation au mur avec cheville et vis

### Emballage

1 unité par emballage

### Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

### RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



## "U" PROFILE MOD. S31 STAINLESS STEEL AISI 304



### Description and Features

"U" profile for joining panels to wall  
Compatible with 13 mm phenolic panel

### Dimensions

Width: 16 mm  
Height: 20 mm  
Length: 1800 mm

### Finish

AISI 304 stainless steel  
Chemical composition:  
Chromium (Cr): 16% – 18%  
Nickel (Ni): 6% – 8%  
Carbon (C): max. 12%

### Manufacturing

Machined and sanded

### Fixing System

Fixed to the panel using wood screws  
Fixed to the wall using wall plug and screw

### Packaging

1 unit per pack

### Warranty

BrassOcho S.A. has implemented production procedures in accordance with the UNE EN ISO 9001 standard

## ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it works with approved suppliers and operates its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products, provided that proper installation, use, and maintenance conditions are met, and the product's physical and chemical properties are not altered.