




SET WC MOD.155 PARA PLACA



Descripción y características

Set WC fabricado en latón para placas.

Se compone de dos partes:

1. Condena fijada cuadradillo mediante tornillo allen
2. Botón desbloqueo fijado a cuadradillo

Acabado

Latonado

Ofrece excelente resistencia a la corrosión

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tornillo allen. La muletilla se coloca insertándola en el agujero de la manivela y pasándola a través del picaporte embutido en la puerta.

Embalaje

Embalaje: 5 sets de WC

Envase: 1 sets WC con condena + desbloqueo con rosetas exteriores y 1 cuadradillo 6x6mm

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



CONJUNTO WC MOD.155 PARA PLACA



Descrição e características

Conjunto WC em latão para placas.

Compõe-se de duas peças:

1. Trinco fixado ao eixo quadrado por parafuso Allen
2. Botão de destravamento fixado ao eixo quadrado

Acabamento

Latonado

oferece excelente resistência à corrosão.

brassSistema de fixação

A fixação é feita com parafuso Allen. A lingueta é colocada inserindo-a no orifício da maçaneta e passando-a através do trinco embutido na porta.

Embalagem

Embalagem: 5 conjuntos de WC

Conteúdo: 1 conjuntos de WC com fecho + desbloqueio com rosetas exteriores e 1 quadradinho 6 x 6 mm

Fabricação

Usinagem e lixamento

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE-EN ISO 9001, incluindo:

RECEPÇÃO DE PEDIDOS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK.

Conta com fornecedores homologados e um sistema próprio de melhoria contínua. A garantia cobre os produtos BrassOcho desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



ENSEMBLE WC MOD.155 POUR PLAQUE



Description et caractéristiques

Ensemble WC en laiton pour plaques.

Il se compose de deux pièces :

1. Condamnation fixée à la tige carrée par vis Allen
2. Bouton de déverrouillage fixé à la tige carrée

Finition

laitonné

offrant une excellente résistance à la corrosion.

Système de fixation

La fixation est réalisée au moyen d'une vis Allen. La languette se place en l'insérant dans le trou de la béquille et en la faisant passer à travers le pêne de la serrure encastree dans la porte.

Emballage

emballage: 5 ensembles WC

Emballage individuel: 1 ensembles WC avec condamnation + déverrouillage avec rosaces extérieures et 1 carré 6x6 mm

Fabrication

Usinage et polissage

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE-EN ISO 9001, notamment:

RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION.

Avec des fournisseurs certifiés et un système propre d'amélioration continue. La garantie couvre les produits BrassOcho à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



WC SET MOD. 155 FOR PLATE



Description and Features

WC set made brass for plates.

It consists of two parts:

1. Privacy lock fixed to the spindle with an Allen screw
2. Emergency release button fixed to the spindle

Finish

brass-plated

that offers excellent corrosion resistance.

Mounting System

Fixing is done using an Allen screw. The latch is installed by inserting it into the handle hole and passing it through the mortise bolt in the door.

Packaging

Packaging: 5 WC sets

Individual packaging: 1 WC sets with lock + unlock with exterior roses and 1 6x6 mm spindle

Manufacturing

Machining and sanding

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE-EN ISO 9001 standard in its production system, including:

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK.

It works with certified suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BrassOcho products provided that proper installation, use, and maintenance conditions are met, and that the product's physical and chemical properties are not altered.