

BRASSOCHO

CERRAJERÍA

LOCK HARDWARE

BRASSOCHO

Herrajes para madera
Wood hardware

Colocamos la satisfacción del cliente en el centro de todo lo que hacemos, buscando siempre superar sus expectativas y construir relaciones sólidas basadas en la confianza y la excelencia en el servicio.

We place customer satisfaction at the heart of everything we do, always seeking to exceed expectations and build strong relationships based on trust and service excellence.

Calidad en cada proceso Quality in every process

Nos comprometemos con altos estándares de calidad en cada etapa, desde la fabricación del herraje hasta la atención al cliente, asegurando excelencia en todos nuestros procesos.

We are committed to high quality standards at every stage, from hardware manufacturing to customer service, ensuring excellence throughout all our processes.

Servicio de entrega Delivery service

Somos conscientes de las demandas del mercado y comprendemos la importancia de cumplir con los plazos de entrega de manera puntual.

We are aware of market demands and understand the importance of meeting delivery deadlines on time.

Facilidades de venta Sales support

Como proveedores, nos destacamos por nuestra agilidad y flexibilidad. Nuestro equipo comercial se esfuerza por simplificar cada operación y adaptarla a sus necesidades específicas.

As suppliers, we stand out for our agility and flexibility. Our sales team works to simplify every operation and adapt it to your specific needs.



Experiencia, calidad y servicio desde 1999

Experience, quality and service since 1999

Somos una empresa líder con más de dos décadas de experiencia en la manipulación y venta de herrajes para carpintería de madera.

Tenemos una gran variedad de productos en nuestro catálogo, ofreciéndole la mejor selección con un servicio personalizado excepcional.

Establecida desde 1999 y reconocida tanto en el mercado español como internacional, presente en más de 30 países.

We are a leading company with more than two decades of experience in the handling and sale of hardware for wood carpentry.

We offer a wide variety of products in our catalogue, bringing you the best selection with an exceptional personalised service.

Established in 1999 and recognised in both the Spanish and international markets, with a presence in more than 30 countries.

+ 25
Años de experiencia
Years of experience

+ 900
Referencias en stock
References in stock

+ 30
Países
Countries







BRASSOCHO

Calidad y certificación
Quality and certification

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad
Quality management system

ISO 14001

Sistema de gestión ambiental
Environmental management system

Sostenibilidad Sustainability

Selección responsable de materiales Responsible material selection

Trabajamos con materiales de alta calidad y proveedores comprometidos.

We work with high-quality materials and committed suppliers.

Envases y embalajes reciclables Recyclable containers and packaging

Utilizamos embalajes reciclables para reducir el impacto ambiental.

We use recyclable packaging to reduce environmental impact.

Logística eficiente Efficient logistics

Optimizamos rutas y procesos para minimizar emisiones y consumos.

We optimise routes and processes to minimise emissions and consumption.

Larga vida útil del producto Long product life

Diseñamos herrajes duraderos que garantizan funcionalidad y bajo mantenimiento.

We design durable hardware that guarantees functionality and low maintenance.

Contacta con nosotros Contact us

brassocho.com | hola@brassocho.com | 983 620 002

CERRAJERÍA
LOCK HARDWARE

ÍNDICE INDEX

Cerraduras mecánicas Mechanical locks	05
Cerraduras electrónicas Electronic locks	11
Cerradura puerta corredera Sliding door lock	21
Cerraduras para proyectos Locks for projects	25
Cerraduras magnéticas Magnetic locks	29
Cilindros Cylinders	31
Otros complementos Other accessories	35

Encuentra la solución adecuada en nuestra colección de cerrajería para puertas. Cerraduras mecánicas, magnéticas, cilindros, sistemas electrónicos y complementos: todo lo necesario para equipar cada proyecto con seguridad, funcionalidad y acabado profesional.

Find the right solution in our collection of door lock hardware. Mechanical locks, magnetic locks, cylinders, electronic systems and accessories: everything needed to equip every project with security, functionality and a professional finish.

SOLUCIONES QUE ABREN ESPACIOS.

COMPROMISOS QUE DURAN EN EL TIEMPO.

SOLUTIONS THAT OPEN SPACES.

COMMITMENTS THAT LAST OVER TIME.





BRASSOCHO

01

CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

CERRADURAS MECÁNICAS
MECHANICAL LOCKS



Descubre cerraduras mecánicas para puertas de madera. Modelos de embutir, picaportes y cierres con distintas entradas, acabados y sistemas de funcionamiento, pensados para ofrecer seguridad, resistencia y una instalación fiable en cada proyecto.

Discover mechanical locks for wooden doors. Mortice locks, latches and locking systems with different backsets, finishes and mechanisms, designed to provide security, strength and reliable installation for every project.



Embalaje Packaging: 20
Envase Container: 1

Cerradura de embutir Mod. 071 Mortice lock Model 071

Acero inoxidable
Stainless steel

Picaporte reversible
Reversible latch

2 vueltas de llave
Two key turns

Kit completo
Complete kit

Frente Faceplate 230×20 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 70 mm
Nueca Follower 8×8 mm



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Níquel
Nickel

Medidas Dimensions
230×20 mm

Ficha técnica
Technical specifications



Embalaje Packaging: 20
Envase Container: 1

Cerradura de embutir Mod. 300 Mortice lock Model 300

Acero inoxidable
Stainless steel

Cilindro de seguridad europerfil de latón
Brass Euro-profile security cylinder

2 vueltas de llave
5 llaves de latón
Two key turns
5 brass keys

Kit de seguridad
Safety kit

Frente Faceplate 300×25 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 85 mm
Nueca Follower 8×8 mm



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Níquel
Nickel

Latonado
Brass-plated

Bronce
Bronze

Negro
Black

Ficha técnica
Technical specifications



Embalaje Packaging: 20
Envase Container: 1

Cerradura Mod. 000 Mortice Lock Model 000

Acero inoxidable
Stainless steel

Cilindro europerfil de latón niquelado
Nickel-plated brass Euro-profile cylinder

Picaporte reversible
Reversible latch

2 vueltas de llave
3 llaves de latón niquelado
Two key turns
3 nickel-plated brass keys

Kit completo
Complete kit

Frente Faceplate 240×23 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 85 mm
Nueca Follower 8×8 mm



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Níquel
Nickel

Latonado
Brass-plated

Bronce
Bronze

Negro
Black

Ficha técnica
Technical specifications

Cerradura Mod. 100 Mortice lock Model 100



Acero inoxidable
Stainless steel

Cilindro europerfil de latón niquelado
Nickel-plated brass Euro-profile cylinder

Picaporte reversible
Reversible latch

2 vueltas de llave
3 llaves de latón niquelado
Two key turns
3 nickel-plated brass keys

Frente Faceplate 196×23 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 47 mm
Nueca Follower 8×8 mm
Modelo negro disponible en entrada de 40 y 50 mm
Black model available with 40 mm and 50 mm backsets



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Latonado Brass-plated
Bronce Bronze
Negro Black

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 20
Envase Container: 1

Cerradura Mod. 260 Mortice lock Model 260



Acero inoxidable
Stainless steel

Picaporte reversible
Reversible latch

2 vueltas de llave
Two key turns

Frente Faceplate 180×20 mm
Entrada Backset 60 mm
Entre ejes Centre distance 70 mm
Nueca Follower 8×8 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 60
Envase Container: 6

Cerradura de registro Mod. Access panel lock Model 8270



Cromado antidesgaste
Wear-resistant chrome plating

Seguridad inmediata
Immediate security

Cerradura de registro
Register lock

Llaves iguales o distintas
Keyed alike or keyed differently

Frente Faceplate 19×22 mm



Acabado Finish
Cromado Chrome-plated

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 240
Envase Container: 1 / 10



Cerradura Mod. 902 Lock Model 902

Acero inoxidable AISI 201
AISI 201 stainless steel

Picaporte de rodillo
Roller latch



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Frente Faceplate 20×70 mm

Cerradura Lock 15×50 mm

Ajustable Adjustable
2–6 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 100
Envase Container: 10



Cerradura Mod. 903 Lock Model 903

Acero inoxidable AISI 201
AISI 201 stainless steel

Cierre magnético
Magnetic closing

Picaporte de rodillo
Roller latch



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Frente Faceplate 21×64 mm

Cerradura Lock 17×49 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 100
Envase Container: 10



Cerradura Mod. 904 Lock Model 904

Acero inoxidable AISI 201
AISI 201 stainless steel

Picaporte de rodillo
Roller latch

Canto redondo
Round faceplate edge



Acabado Finish
Acero Inox

Frente Faceplate
155×20 mm

Cerradura Lock
35×110 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 50
Envase Container: 1



Cerradura Mod. 905 Lock Model 905

AISI 201

Rodillo de precisión

2 vueltas
de llave



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Frente Faceplate 190×22 mm

Entrada Backset 50 mm

Entre ejes Centre distance 85 mm
Nueca Follower 8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 20
Envase Container: 1



Picaporte con rodillo Mod. 270R Roller latch Model 270R

Acero inoxidable
stainless steel

Picaporte reversible
Reversible latch

Resbalón silencioso
Silent slip



Acabado Finish
Acero Inox
Stainless steel

Frente Faceplate
165×20 mm

Entrada Backset
50 mm

Entre ejes
Centre distance 70 mm

Nueca manivela
Handle follower:8×8 mm

Nueca condena
Privacy-turn follower 6×6 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 10
Envase Container: 100

El picaporte incorpora rodamientos para conseguir un cierre más silencioso.
The latch incorporates bearings to ensure quieter closing.



Picaporte Mod. 247 Latch Model 247

Acero inoxidable
stainless steel

Picaporte reversible
Reversible latch

Cerradero regulable
Adjustable strike plate
±4 mm

Medidas Dimensions
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 47 mm
Nueca manivela Handle follower 8×8 mm
Nueca condena Privacy-turn follower 6×6 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Latonado Brass-plated
Bronce Bronze
Negro Black

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 100
Envase Container: 10



Picaporte Mod. 270 Latch Model 270

Acero inoxidable
stainless steel

Picaporte reversible
Reversible latch

Canto redondo
Round faceplate edge

Medidas Dimensions
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 47 mm
Nueca manivela Handle follower 8×8 mm
Nueca condena Privacy-turn follower 6×6 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Dorado mate Matte gold
Latonado Brass-plated
Bronce Bronze
Negro Black

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 100
Envase Container: 10



CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

CERRADURAS ELECTRÓNICAS ELECTRONIC LOCKS

Descubre soluciones electrónicas para un acceso más cómodo y seguro. Cerraduras inteligentes, lectores, cilindros electrónicos y accesorios conectados que permiten gestionar entradas mediante huella, código, tarjeta, Bluetooth, Wi-Fi o llave mecánica.

Discover electronic solutions for more convenient and secure access. Smart locks, readers, electronic cylinders and connected accessories that allow entries to be managed by fingerprint, code, card, Bluetooth, Wi-Fi or mechanical key.



Kit cerradura electrónica Mod. E7TB

Electronic lock kit Model E7TB

El Mod. E7TB redefine la resistencia física. No es una cerradura convencional; es un sistema de seguridad inteligente que toma el control total de la puerta. Su potente motor interno acciona los bulones, asegurando el cierre y garantizando un sellado sólido. Ingeniería de vanguardia pensada para quienes buscan integrar potencia y control de acceso en su propiedad.

Identifica a cada usuario mediante huella dactilar, contraseña digital, tarjeta RFID o Bluetooth. Registra hasta 200 usuarios y mantén un historial exacto de cada ingreso.

The Mod. E7TB redefines physical durability. It is not a conventional lock; it is a smart security system that takes full control of the door. Its powerful internal motor drives the locking bolts, securing the door and ensuring a solid seal. This is cutting-edge engineering designed for those seeking to integrate power and access control into their property.

It identifies each user via fingerprint, digital password, RFID card, or Bluetooth. Register up to 200 users and maintain an accurate log of every entry.



Métodos de desbloqueo: contraseña, tarjetas RF, huella dactilar, Bluetooth, Wi-Fi a través de Gateway y llave mecánica
Unlocking methods:
password, RF cards, fingerprint, Bluetooth, Wi-Fi via gateway, and mechanical key

Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Incluye cerradura: cerradura de embutir tipo DIN automática antipánico.
Includes lock: automatic DIN-type mortise lock with panic function

Alimentación: batería 5000 mAh con USB de emergencia
Power supply: 5000 mAh battery with emergency USB

Protección: IP55
Protection: IP55

Acabado Finish
Negro Black

Medidas
Dimensions
360×72×25 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Vídeo de instalación
Installation video







Embalaje
Packaging
4

Envase
Container
1

Kit cerradura electrónica Mod. EH61

Electronic lock kit Model EH61

La EH61 es la cerradura electrónica diseñada para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diseño, seguridad y tecnología. Compatible con puertas de madera o aluminio, sustituye las llaves físicas por una gestión digital avanzada que te permite un control de accesos absoluto, con total tranquilidad profesional.

Su perfil esbelto de 21 mm garantiza una integración natural y minimalista, adaptándose con elegancia a cualquier entorno. Es la herramienta más potente para proyectos que exigen una cerradura inteligente segura, profesional y con estética impecable.

The EH61 is an electronic lock designed for those seeking the perfect balance of design, security, and technology. Compatible with wood or aluminum doors, it replaces physical keys with advanced digital management, offering absolute access control and complete professional peace of mind.

Its slender 21 mm profile ensures seamless, minimalist integration, adapting elegantly to any environment. It is the ultimate solution for projects requiring a secure, professional smart lock with an impeccable aesthetic.





Métodos de desbloqueo: contraseña, tarjetas RF, huella dactilar, Bluetooth, Wi-Fi a través de Gateway y llave mecánica
Unlocking methods:
password, RF cards, fingerprint, Bluetooth, Wi-Fi via gateway, and mechanical key

Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Incluye cerradura: cerradura de embutir tipo DIN automática antipánico.
Includes lock: automatic DIN-type mortise lock with panic function

Alimentación: batería 5000 mAh con USB de emergencia
Power supply: 5000 mAh battery with emergency USB

Protección: IP55
Protection: IP55

Acabado Finish
Negro Black

Acero Inox
Stainless steel

Medidas
Dimensions
300×60×21 mm

Disponible con bocallave
Available with keyhole
85 mm

Ficha técnica
Technical specifications





Vídeo de instalación
Installation video

Embalaje Packaging
4

Envase Container
1

Kit cerradura electrónica Mod. EH31

Electronic lock kit Model EH31

¿Quién dijo que la protección debe ser robusta para ser real? El Mod. EH31 desafía las reglas transformando tu smartphone en el centro de operaciones definitivo para el control de tus espacios, con un cuerpo ultra estilizado de 38 mm. Es la cerradura inteligente diseñada para desaparecer en la estética de tu puerta y aparecer solo cuando necesitas el dominio total de tu propiedad. Ideal para quienes buscan que su puerta de madera o aluminio proyecte una imagen de modernidad.

Who says protection has to be bulky to be real? The Mod. EH31 defies convention, transforming your smartphone into the ultimate command center for managing your space—all within an ultra-sleek 38 mm body. It is the smart lock designed to blend seamlessly into your door's aesthetic, appearing only when you need complete control over your property. Ideal for those who want their wooden or aluminum door to project a modern look.





Métodos de desbloqueo: contraseña, tarjetas RF, huella dactilar, Bluetooth, Wi-Fi a través de Gateway y llave mecánica
Unlocking methods:
password, RF cards, fingerprint, Bluetooth, Wi-Fi via gateway, and mechanical key

Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Incluye cerradura: cerradura de embutir tipo DIN automática antipánico.
Includes lock: automatic DIN-type mortise lock with panic function

Alimentación: 4 pilas AAA
Power supply: 4 AAA batteries

Protección: IP55
Protection: IP55

Acabado Finish
Negro Black

Acero Inox
Stainless steel

Medidas
Dimensions
280×38×25 mm

Ficha técnica
Technical specifications





Vídeo de instalación
Installation video

Embalaje Packaging
4

Envase Container
1

Cilindro electrónico Mod. EC1B

Electronic cylinder Model EC1B

Este cilindro inteligente transforma cualquier entrada sin alterar su estructura original. Es tan sencillo como cambiar el bombín tradicional, permitiendo que la tecnología y la seguridad convivan en perfecta armonía con puertas de madera y aluminio.

El dispositivo cuenta con un cabezal de 57 mm de largo y 39 mm de alto, diseñado para un agarre cómodo y una estética impecable. Al ser regulable para espesores desde 35 mm hasta 65 mm, se adapta con suavidad a la medida exacta de tu puerta, permitiendo que la tecnología se integre de forma profesional en apartamentos turísticos, comunidades de vecinos, pequeños alojamientos vacacionales, almacenes u oficinas.

This smart cylinder transforms any entrance without altering its original structure. It is as simple to install as replacing a traditional lock cylinder, allowing technology and security to coexist in perfect harmony on both wooden and aluminum doors.

The device features a head measuring 57 mm in length and 39 mm in height, designed for a comfortable grip and a flawless aesthetic. Because it is adjustable for door thicknesses ranging from 35 mm to 65 mm, it adapts seamlessly to the precise dimensions of your door. This enables professional-grade technological integration for a variety of settings, including vacation rentals, residential buildings, small holiday accommodations, warehouses, and offices.





Métodos de desbloqueo: contraseña, tarjetas RF, huella dactilar, Bluetooth, Wi-Fi a través de Gateway y llave mecánica
Unlocking methods: password, RF cards, fingerprint, Bluetooth, Wi-Fi via gateway, and mechanical key

Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Alimentación: 2 baterías CR123A
Power supply: 2 CR123A batteries

Protección: IP55
Protection: IP55

Acabado Finish
Negro mate
Matte Black

Acero Inox
Stainless steel

Medidas
Dimensions
39×39×57 mm



Ficha técnica
Technical specifications

Vídeo de instalación
Installation video



Embalaje Packaging
4

Envase Container
1

Kit cerradura electrónica Mod. EH05

Electronic lock kit Model EH05

La cerradura inteligente EH05 está diseñada para modernizar alojamientos turísticos, Airbnb, oficinas, almacenes, coworkings y entornos corporativos. Permite gestionar y controlar el acceso a tus espacios mediante diferentes métodos de desbloqueo, permitiéndote saber quién entra y en qué momento exacto. Con el poder de TTLock, puedes administrar el flujo de huéspedes, colaboradores o invitados con total fluidez directamente desde tu smartphone.

The EH05 smart lock is designed to modernize vacation rentals, Airbnb properties, offices, warehouses, coworking spaces, and corporate environments. It allows you to manage and control access to your spaces using various unlocking methods, enabling you to know who enters and at exactly what time. Powered by TTLock, you can seamlessly manage the flow of guests, staff, or visitors directly from your smartphone.



Métodos de desbloqueo: contraseña, tarjetas RF, huella dactilar, Bluetooth, Wi-Fi a través de Gateway y llave mecánica
Unlocking methods:
password, RF cards, fingerprint, Bluetooth, Wi-Fi via gateway, and mechanical key

Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Incluye cerradura: cerradura de embutir tipo DIN automática antipánico.
Includes lock: automatic DIN-type mortise lock with panic function

Alimentación: batería 5000 mAh con USB de emergencia
Power supply: 5000 mAh battery with emergency USB

Protección: IP55
Protection: IP55

Acabado Finish
Negro Black

Medidas
Dimensions
280×65×22 mm

Ficha técnica
Technical specifications





Vídeo de instalación
Installation video

Embalaje Packaging
4

Envase Container
1

Lector mural para exterior Mod. EK3

Outdoor wall reader
Model EK3

Gestiona quién entra en portales, comunidades y oficinas sin repartir una sola llave. Abre con código, tarjeta o desde el móvil, y está disponible con o sin lector de huella. Da de alta o de baja a un usuario en segundos, crea accesos temporales para visitas y consulta quién ha entrado y cuándo, todo desde la app TTLock. Además, está preparado para vivir a la intemperie sin dar guerra.

Control who enters entrances, residential complexes and offices without handing out a single key. Unlock with a code, a card or your phone, available with or without a fingerprint reader. Add or remove users in seconds, create temporary access for visitors and check who came in and when, all from the TTLock app. And it's built to withstand the elements, trouble-free.





Métodos de desbloqueo: contraseña, tarjetas RF, huella dactilar, Bluetooth, Wi-Fi a través de Gateway y llave mecánica. Apertura remota mediante Wi-Fi
Unlocking methods:
password, RF cards, fingerprint, Bluetooth, Wi-Fi via gateway and mechanical key.
Remote unlocking via Wi-Fi

Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Alimentación: 12 V DC (no incluida)
Power supply: 12 V DC (not included)

Se puede fijar a pared con tornillos
It can be attached to the wall with screws

Protección: IP67
Protection: IP67

Acabado Finish
Negro Black

Medidas
Dimensions
79×125×15,5 mm

Ficha técnica
Technical specifications





Embalaje Packaging	Envase Container
4	1

Cerradura inteligente Mod. T30

Smart lock Model T30

Este sistema de acceso inteligente permite abrir la puerta desde el móvil mediante Bluetooth, con un solo toque y sin necesidad de llaves. Su instalación es rápida en puertas de madera y aluminio equipadas con cilindro de doble embrague, manteniendo siempre la apertura manual con llave como respaldo. Una solución cómoda, práctica y segura para viviendas y alojamientos turísticos.

This smart access system allows you to open the door using your mobile phone via Bluetooth—with a single touch and without the need for keys. It is quick to install on wooden and aluminum doors equipped with a double-clutch cylinder, while always maintaining the option of manual key access as a backup. It is a convenient, practical, and secure solution for homes and vacation rentals.



Gestión y conectividad: compatible con la aplicación TTLock
Management and connectivity: compatible with the TTLock app

Alimentación: Baterías de litio recargables. Incluye pilas 18650 de alta capacidad
Power supply: Rechargeable lithium batteries. Includes high-capacity 18650 cells.

Protección: IP55
Protection: IP55

Medidas
Dimensions
148×60×40 mm

Ficha técnica
Technical specifications







Vídeo de instalación
Installation video

Embalaje
Packaging
4

Envase
Container
1



Cargador de batería para cerradura inteligente Mod. T30
Battery charger for smart lock Model T30

Para batería 18650
For 18650 battery

Entrada 5 V DC
Input 5 V DC

Salida 4,2 V 2000 mA
Output 4.2 V / 2000 mA

Carga segura
Safe charging

Acabado Finish
Negro Black

Compatibilidad
Compatibility
Cerradura inteligente Mod. T30
Smart lock Model T30

Ficha técnica
Technical specifications

Envase
Container
1



Batería de litio para cerradura inteligente Mod. T30
Lithium battery for smart lock Model T30

Litio 18650
Type: Li-ion 18650

2 baterías
Two batteries

6-12 meses de autonomía
6-12 months of battery life

Recargable
Rechargeable

Tipo Type
Litio 18650
18650 Li-ion

Compatibilidad
Compatibility
Cerradura Mod. T30
Lock Model T30

Ficha técnica
Technical specifications

Envase
Container
2

Gateway Mod. EG2
Gateway Model EG2

El gateway conecta tus cerraduras y lectores Belock a internet a través del Wi-Fi, para que puedas gestionarlos estés donde estés. Con él abres a una visita, a la limpieza o al técnico desde otra ciudad, envías códigos de acceso en el momento y recibes un aviso cada vez que alguien entra. También te avisa cuando las baterías se están agotando, antes de que nadie se quede en la puerta. Un único gateway da servicio a varias cerraduras cercanas y es tan compacto que pasa desapercibido.

The gateway connects your Belock locks and readers to the internet through Wi-Fi, so you can manage them wherever you are. Let in a visitor, the cleaning staff or a technician from another city, send access codes instantly and get notified every time someone comes in. It also warns you when batteries are running low, before anyone gets stuck at the door. A single gateway covers several nearby locks, and it's compact enough to go unnoticed.



Wi-Fi 2,4 GHz
2.4 GHz Wi-Fi

Gestión TTLock
TTLock Management

Un solo Gateway puede centralizar la conexión de varias cerraduras
A single gateway can centralize the connection of multiple locks

USB-C 5 V
USB-C 5 V

Medidas
Dimensions
70×70×26 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Vídeo de instalación
Installation video



Embalaje
Packaging
4

Envase
Container
1



Envase
Container
3

Tarjetas RFID para cerraduras electrónicas BELOCK
RFID cards for BELOCK electronic locks

Tecnología MIFARE
MIFARE technology

Gestión TTLock
TTLock Management

Compatibilidad: Gama BELOCK Smart System
Compatibility: BELOCK Smart System Range

Hasta 100.000 ciclos
Up to 100,000 cycles

Frecuencia
Frequency
13,56 MHz

Lectura
Reading
1 - 8 cm

Ficha técnica
Technical specifications

CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

CERRADURA PUERTA CORREDERA
SLIDING DOOR LOCK



Completa tus puertas correderas con kits de cerradura prácticos y funcionales. Sistemas con tiradores, uñeros y acabados variados, diseñados para aportar cierre seguro, instalación cómoda y una integración limpia en cada tipo de puerta.

Complete your sliding doors with practical and functional lock kits. Systems with handles, finger pulls and various finishes, designed to provide secure closing, easy installation and clean integration into every type of door.



Embalaje Packaging 20

Envase Container 1

Kit cerradura puerta corredera Mod. 3141
Sliding door lock kit Model 3141

Material Zamak
Zamak material

Grosor de puerta 35–40 mm
Door thickness 35-40 mm

Kit completo: condena, tirador cuadrado, uñero
Complete kit: privacy lock, square pull handle, flush pull

Frente Faceplate 164×20 mm
***Entrada** Backset 50 mm
Nueca Follower 8×8 mm
Tirador cuadrado Square handle 56×56 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Latonado Brass-plated
Negro Black

***Distancia entre el frente y el centro del eje del cierre**
*Distance from the face to the center of the latch spindle

Ficha técnica
Technical specifications



Embalaje Packaging 20

Envase Container 1

Kit cerradura puerta corredera Mod. 3144
Sliding door lock kit Model 3144

Material Zamak
Zamak material

Grosor de puerta 35–40 mm
Door thickness 35-40 mm

Kit completo: condena, tirador, uñero
Complete kit: privacy lock, pull handle, flush pull

Frente Faceplate 164×20 mm
***Entrada** Backset 50 mm
Nueca Follower 8×8 mm
Tirador ovalado Oval handle 118×33 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Latonado Brass-plated

***Distancia entre el frente y el centro del eje del cierre**
*Distance from the face to the center of the latch spindle

Ficha técnica
Technical specifications



Embalaje Packaging 20

Envase Container 1

Kit cerradura puerta corredera Mod. 3150
Sliding door lock kit Model 3150

Material Zamak
Zamak material

Grosor de puerta 35–40 mm
Door thickness 35-40 mm

Kit completo: condena, cilindro, bocallaves, uñero
Complete kit: privacy lock, cylinder, keyhole cover, flush pull

Frente Faceplate 164×20 mm
***Entrada** Backset 50 mm
Nueca Follower 8×8 mm
Tirador redondo Round handle Ø56 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Dorado Gold
Negro Black

Dispone cilindro serreta fabricado en latón
Features a pin-tumbler cylinder made of brass
Bocallaves fabricada en zamak
Escutcheon made of zamak

***Distancia entre el frente y el centro del eje del cierre**
*Distance from the face to the center of the latch spindle

Ficha técnica
Technical specifications



Kit cerradura puerta corredera Mod. 3140 Sliding door lock kit Model 3140

Material Zamak
Zamak material

Grosor de puerta 35–40 mm
Door thickness 35-40 mm

Kit completo: condena, tirador, uñero
Complete kit: privacy lock, pull handle, flush pull

Frente Faceplate 164×20 mm
***Entrada** Backset 50 mm
Nueca Follower 8×8 mm
Tirador redondo Round handle Ø57 mm



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Dorado mate Matte gold
Latonado Brass-plated
Bronce Bronze
Negro Black

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 20
Envase Container: 1

***Distancia entre el frente y el centro del eje del cierre**
*Distance from the face to the center of the latch spindle



Uñero Mod. 3119 Flush finger pull Model 3119

Material Zamak
Zamak material

Instalación empotrada
Flush installation

Apertura cómoda
Comfortable opening

Medidas Dimensions
Ø exterior Outside Diameter 23 mm
Ø interior Inside Diameter 18 mm
Profundidad Depth 20 mm



Acabado Finish
Níquel Nickel
Negro Black

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 200
Envase Container: 10


B
s
BS EN1634

BRASSOCHO

04

CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

CERRADURAS PARA PROYECTOS
LOCKS FOR PROJECTS



Soluciones de cerrajería pensadas para proyectos profesionales. Cerraduras con marcado CE, resistencia al fuego y prestaciones técnicas específicas, desarrolladas para instalaciones que requieren seguridad, normativa y fiabilidad en el uso intensivo.

Locking solutions designed for professional projects. Locks with CE marking, fire resistance and specific technical features, developed for installations that require security, regulatory compliance and reliability in intensive use.



Cerradura de embutir Mod. 810 CE Mortice lock Model 810 CE

Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304 stainless steel

Resistencia al fuego
Fire resistance
Puertas de madera:
30, 60, 90 y 120 minutos
Wooden doors: 30, 60, 90 and 120 minutes
Puertas de acero:
240 minutos
Steel doors: 240 minutes

Normativa aplicable
Applicable regulations
BS EN 12209:2003
BS EN 1634-1:2014

Prestaciones Performance

3	X	9	1	0	G	3	B	C	2	0

Estructura reversible
Reversible structure

Marcado y certificaciones
Marking and certifications
Marcado CE CE marking



Acabado Finish
Acero Inox satinado
Satin-finish stainless steel

Negro Black

Frente
Faceplate
235×24 mm

Entrada
Backset
60 mm

Entre ejes
Centre distance
72 mm

Nueca Follower
8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
20

Envase
Container
1



Cerradura Mod. 811 CE Lock Model 811 CE

Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304 stainless steel

Resistencia al fuego
Fire resistance
Puertas de madera:
30, 60, 90 y 120 minutos
Wooden doors: 30, 60, 90, and 120 minutes
Puertas de acero:
240 minutos
Steel doors: 240 minutes

Normativa aplicable
Applicable regulations
BS EN 12209:2003
BS EN 1634-1:2014

Prestaciones Performance

3	X	9	1	0	G	-	B	0	2	0

Estructura reversible
Reversible structure

Marcado y certificaciones
Marking and certifications
Marcado CE CE marking



Acabado Finish
Acero Inox satinado
Satin-finish stainless steel

Negro Black

Frente
Faceplate
235×24 mm

Entrada
Backset
60 mm

Entre ejes
Centre distance
72 mm

Nueca Follower
8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
20

Envase
Container
1



Cerradura de embutir Mod. 812 CE Mortice lock Model 812 CE

Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304 stainless steel

Resistencia al fuego
Fire resistance
Puertas de madera:
30, 60, 90 y 120 minutos
Wooden doors: 30, 60, 90, and 120 minutes
Puertas de acero:
240 minutos
Steel doors: 240 minutes

Normativa aplicable
Applicable regulations
BS EN 12209:2003
BS EN 1634-1:2014

Prestaciones Performance

3	X	9	1	0	G	-	B	0	2	0

Estructura reversible
Reversible structure

Marcado y certificaciones
Marking and certifications
Marcado CE CE marking



Acabado Finish
Acero Inox satinado
Satin-finish stainless steel

Negro Black

Frente
Faceplate
235×24 mm

Entrada
Backset
60 mm

Entre ejes
Centre distance
78 mm

Nueca Follower
8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
20

Envase
Container
1



Cerradura de embutir Mod. 813 CE Mortice lock Model 813 CE

Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304 stainless steel

Resistencia al fuego
Fire resistance
Puertas de madera:
30, 60, 90 y 120 minutos
Wooden doors: 30, 60, 90, and 120 minutes
Puertas de acero:
240 minutos
Steel doors: 240 minutes

Normativa aplicable
Applicable regulations
BS EN 12209:2003
BS EN 1634-1:2014
BS EN 179

Prestaciones Performance

3	X	B	1	0	G	3	B	A	2	0
3	7	6	B	1	4	5	2	A	B/D	

Estructura reversible
Reversible structure

Marcado y certificaciones
Marking and certifications
Marcado CE CE marking

Doble nueca
Double follower



Acabado Finish
Acero Inox satinado
Satin-finish stainless steel

Negro Black

Frente
Faceplate
235×24 mm

Entrada
Backset
60 mm

Entre ejes
Centre distance
72 mm

Nueca Follower
8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
20

Envase
Container
1



CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

CERRADURAS MAGNÉTICAS
MAGNETIC LOCKS



Encuentra cerraduras magnéticas diseñadas para lograr un cierre limpio, silencioso y preciso. Soluciones con cerradero regulable, distintos acabados y medidas adaptadas a puertas de madera, pensadas para aportar funcionalidad, comodidad y una estética cuidada.

Find magnetic locks designed to provide clean, silent and precise closing. Solutions with adjustable strike plates, different finishes and dimensions for wooden doors, designed to offer functionality, convenience and a refined look.

Cerradura magnética Mod. 280 Magnetic lock Model 280



Acero al carbono
Carbon steel

Cierre magnético
Magnetic closing

Cerradero ajustable
Adjustable strike plate

Apto para cilindro europerfil
Suitable for a Euro-profile cylinder



Acabado Finish
Níquel Nickel
Frente Faceplate180×20 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 72 mm
Nueca manivela
Handle follower 8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
60	10

Picaporte Mod. 282 Latch Model 282



Acero al carbono
Carbon steel

Cierre magnético
Magnetic closing

Cerradero ajustable
Adjustable strike plate

Apto para cilindro europerfil
Suitable for a Euro-profile cylinder



Acabado Finish
Níquel Nickel
Frente Faceplate196×20 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes
Centre distance 85 mm
Nueca manivela
Handle follower 8×8 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
50	1

Picaporte Mod. 290 Latch Model 290



Acero al carbono
Carbon steel

Cierre magnético
Magnetic closing

Cerradero ajustable
Adjustable strike plate



Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Negro Black
Frente Faceplate 165×20 mm
Entrada Backset 50 mm
Entre ejes Centre distance 70 mm
Nueca manivela
Handle follower 8×8 mm
Nueca condena
Privacy-turn follower 6×6 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
100	10

CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

CILINDROS
CYLINDERS

Elige el cilindro adecuado para cada instalación. Cilindros de serreta, seguridad, modelos con pomo, escudos y accesorios complementarios, pensados para reforzar la protección, facilitar el uso diario y adaptarse a distintos acabados de puerta.

Choose the right cylinder for every installation. Standard key cylinders, security cylinders, knob cylinders, escutcheons and complementary accessories designed to reinforce protection, make daily use easier and match different door finishes.





Cilindro Mod. 500 Cylinder Model 500

Latón
Brass

3 llaves incluidas de serreta
3 serrated keys included

Fijación M4
M4 fixing

Medidas Dimensions
30×10 / 40×10 / 30×30 / 35×35 mm
40×30 / 40×40 / 50×30 / 45×45 mm
50×40 mm

Medidas Dimensions
30×30 mm / 35×35 mm

Acabado Finish
Níquel Nickel

Pulido brillo
Polished gloss

Negro Black



Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
50

Envase
Container
1 / 10



Cilindro Mod. 500Z Cylinder Model 500Z

Zamak
Zamak

3 llaves incluidas de serreta
3 serrated keys included

Fijación M4
M4 fixing

Medidas Dimensions
30×30 / 35×35 mm

Acabado Finish
Níquel Nickel



Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
100

Envase
Container
1 / 10



Cilindro de seguridad Mod. 500S Security cylinder Model 500S

Latón
Brass

5 llaves incluidas de seguridad
5 security keys included

Fijación M4
M4 fixing

Medidas Dimensions
30×10 / 40×10 / 30×30 / 35×35 mm
40×30 / 40×40 / 50×30 / 45×45 mm
50×40 mm

Medidas Dimensions
35×35 mm

Acabado Finish
Níquel Nickel

Pulido brillo
Polished gloss

Negro Black



Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
60

Envase
Container
1

Cilindro con pomo Mod. 500K Cylinder with knob Model 500K



Latón
Brass

3 llaves incluidas con condena
3 keys included with thumbturn

Pomo interior
Interior knob

Fijación M4
M4 fixing

Medidas Dimensions
30×30 / 35×35 mm



A	60	70
B	25	30
C	25	30

Acabado Finish
Níquel Nickel

Pulido brillo
Polished gloss

Embalaje Packaging: 50
Envase Container: 1 / 10

Ficha técnica
Technical specifications

Cilindro de seguridad con pomo Mod. 500SK
Security cylinder with knob Model 500SK



Latón
Brass

5 llaves incluidas con condena
5 keys included with thumbturn

Pomo interior
Interior knob

Fijación M4
M4 fixing

Medidas Dimensions
30×30 / 35×35 mm



A	60	70
B	25	30
C	25	30

Acabado Finish
Níquel Nickel

Pulido brillo
Polished gloss

Embalaje Packaging: 60
Envase Container: 1

Ficha técnica
Technical specifications

Escudo antitaladro Mod. 910 Drill-proof escutcheon Model 910



Acero templado
Tempered steel

Protección del cilindro
Cylinder protection

Protección antitaladro
Drill-proof protection

Medidas Roseta Rose dimensions
Ø 65 mm



Acabado Finish
Níquel Nickel

Latonado
Brass-plated

Bronce Bronze

Negro Black

Embalaje Packaging: 50
Envase Container: 1

Ficha técnica
Technical specifications

Adaptador de cilindro Mod. 3000CYC
Cylinder adaptor Model 3000CYC



Zamak
Zamak

Convierte una cerradura con cilindro en una cerradura para condena
Converts a cylinder lock into a privacy lock

Fijación directa Direct fixing



Acabado Finish
Zincado
Zinc-plated

Medidas
Dimensions
Cuerpo Body
16 mm
Cuadradillo
Spindle
6 mm

Embalaje
Packaging
50

Envase
Container
1

Ficha técnica
Technical specifications

Adaptador de cilindro Mod. 3000GYG Cylinder adaptor Model 3000GYG



Zamak
Zamak

Cerradura con llave de gorja
Lever tumbler lock

Leva larga
Long cam

Acabado Finish
Zincado
Zinc-plated

Medidas
Dimensions
Cuerpo Body
6 mm
Cuadradillo
Spindle
6 mm

Embalaje
Packaging
10

Envase
Container
1

Ficha técnica
Technical specifications

CERRAJERÍA LOCK HARDWARE

OTROS COMPLEMENTOS OTHER ACCESSORIES



Completa la instalación con complementos de cerrajería para puertas y marcos. Cerraderos, accesorios de fijación y piezas auxiliares diseñadas para mejorar el ajuste, proteger el conjunto y garantizar un funcionamiento preciso en cada montaje.

Complete the installation with locking accessories for doors and frames. Strike plates, fixing accessories and auxiliary parts designed to improve adjustment, protect the assembly and ensure precise operation in every installation.



Cerradero de hierro Mod. 99247 Iron strike plate Model 99247



Hierro
Iron

Fijación al marco
Frame fixing

Canto redondo
Round faceplate edge

Medidas Dimensions
70×35 mm

Acabado Finish
Acero Inox Stainless steel
Níquel Nickel
Latonado Brass-plated
Bronce Bronze
Negro Black

Embalaje Packaging
100

Envase Container
10

Ficha técnica
Technical specifications

Cerradero de plástico Mod. 992001 Plastic strike plate Model 992001



Polímero de alta densidad
High-density polymer

Protección del marco
Frame protection

Fijación con tirafondos
Fastening with lag screws

Medidas Dimensions
180×20 mm

Acabado Finish
Negro Black

Embalaje Packaging
500

Ficha técnica
Technical specifications

Cerradero de plástico Mod. 992002 Plastic strike plate Model 992002



Plástico resistente
Resistant plastic

Cerradero embellecedor
Decorative strike plate

Fijación con tirafondos
Fastening with lag screws

Medidas Dimensions
60×20 mm

Acabado Finish
Blanco White

Embalaje Packaging
500

Ficha técnica
Technical specifications

Política de calidad de BRASSOCHO S.A.

Quality Policy of BRASSOCHO S.A.

BRASSOCHO S.A. es una empresa dedicada a la manipulación y comercialización de todo tipo de herrajes para la carpintería de madera.

La Dirección de BRASSOCHO S.A. enfoca el Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma ISO 9001, como una manera de organizar su vida empresarial, fundamentándolo en los siguientes principios:

- **La calidad de nuestros productos, la prestación de nuestro servicio y su mejora continua son responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, empezando por la propia Dirección.**
- **Nuestro objetivo: la SATISFACCIÓN DE TODAS NUESTRAS PARTES INTERESADAS, para lo cual mantenemos el compromiso de cumplir con las necesidades y los requisitos marcados por estas, así como con los requisitos legales y reglamentarios.**
- **El sistema de gestión de calidad se apoya en un PLAN DE MEJORA CONTINUA, en el que PREVENIR los errores sea un aspecto fundamental.**
- **La Dirección asume todos estos compromisos e insta a todos sus empleados a apoyar esta política y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.**

Rev. 1

BRASSOCHO S.A. is a company dedicated to the handling and marketing of all types of hardware for woodworking.

The Management of BRASSOCHO S.A. approaches the Quality Management System, in accordance with the ISO 9001 standard, as a way of organising its business activity, basing it on the following principles:

- The quality of our products, the provision of our service and its continuous improvement are the responsibility of all members of the company, beginning with Management itself.
- Our objective: the SATISFACTION OF ALL OUR INTERESTED PARTIES, for which we maintain our commitment to meeting the needs and requirements set by them, as well as legal and regulatory requirements.
- The quality management system is based on a CONTINUOUS IMPROVEMENT PLAN, in which PREVENTING errors is a fundamental aspect.
- Management assumes all these commitments and urges all employees to support this policy and perform their work in such a way that the improvement objectives established in accordance with it can be achieved.

Rev. 1

261032_a3com.es

Brassocho S.A.
C/ Costa Rica, s/n – Pol. La Llosa
47420 Íscar (Valladolid) España
Tel.: 983 620 002
hola@brassocho.com
brassocho.com

SÍGUENOS FOLLOW US

Web

Instagram

Facebook

LinkedIn

YouTube