

BRASSOCHO

PERNIOS Y BISAGRAS

HINGES AND BUTT HINGES

BRASSOCHO

Herrajes para madera
Wood hardware

Colocamos la satisfacción del cliente en el centro de todo lo que hacemos, buscando siempre superar sus expectativas y construir relaciones sólidas basadas en la confianza y la excelencia en el servicio.

We place customer satisfaction at the heart of everything we do, always seeking to exceed expectations and build strong relationships based on trust and service excellence.

Calidad en cada proceso Quality in every process

Nos comprometemos con altos estándares de calidad en cada etapa, desde la fabricación del herraje hasta la atención al cliente, asegurando excelencia en todos nuestros procesos.

We are committed to high quality standards at every stage, from hardware manufacturing to customer service, ensuring excellence throughout all our processes.

Servicio de entrega Delivery service

Somos conscientes de las demandas del mercado y comprendemos la importancia de cumplir con los plazos de entrega de manera puntual.

We are aware of market demands and understand the importance of meeting delivery deadlines on time.

Facilidades de venta Sales support

Como proveedores, nos destacamos por nuestra agilidad y flexibilidad. Nuestro equipo comercial se esfuerza por simplificar cada operación y adaptarla a sus necesidades específicas.

As suppliers, we stand out for our agility and flexibility. Our sales team works to simplify every operation and adapt it to your specific needs.



Experiencia, calidad y servicio desde 1999

Experience, quality and service since 1999

Somos una empresa líder con más de dos décadas de experiencia en la manipulación y venta de herrajes para carpintería de madera.

Tenemos una gran variedad de productos en nuestro catálogo, ofreciéndole la mejor selección con un servicio personalizado excepcional.

Establecida desde 1999 y reconocida tanto en el mercado español como internacional, presente en más de 30 países.

We are a leading company with more than two decades of experience in the handling and sale of hardware for wood carpentry.

We offer a wide variety of products in our catalogue, bringing you the best selection with an exceptional personalised service.

Established in 1999 and recognised in both the Spanish and international markets, with a presence in more than 30 countries.

+ 25
Años de experiencia
Years of experience

+ 900
Referencias en stock
References in stock

+ 30
Países
Countries







BRASSOCHO

Calidad y certificación
Quality and certification

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad

Quality management system

ISO 14001

Sistema de gestión ambiental

Environmental management system

Sostenibilidad Sustainability

Selección responsable de materiales Responsible material selection

Trabajamos con materiales de alta calidad y proveedores comprometidos.

We work with high-quality materials and committed suppliers.

Envases y embalajes reciclables Recyclable containers and packaging

Utilizamos embalajes reciclables para reducir el impacto ambiental.

We use recyclable packaging to reduce environmental impact.

Logística eficiente Efficient logistics

Optimizamos rutas y procesos para minimizar emisiones y consumos.

We optimise routes and processes to minimise emissions and consumption.

Larga vida útil del producto Long product life

Diseñamos herrajes duraderos que garantizan funcionalidad y bajo mantenimiento.

We design durable hardware that guarantees functionality and low maintenance.

Contacta con nosotros Contact us

brassocho.com | hola@brassocho.com | 983 620 002

PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

ÍNDICE INDEX

Bisagras Hinges	05
Bisagras con muelles Spring hinges	07
Bisagras de seguridad Security hinges	09
Bisagras ocultas Concealed hinges	11
Bisagras para proyectos Project hinges	17
Bisagras pivotantes Pivot hinges	21
Pernios Butt hinges	25

Encuentra el herraje adecuado en nuestra colección de pernios y bisagras. Modelos con diferentes materiales, configuraciones y acabados para cada proyecto.

Find the right hardware in our collection of hinges and butt hinges. Models with different materials, configurations and finishes for every project.

SOLUCIONES QUE ABREN ESPACIOS.

COMPROMISOS QUE DURAN EN EL TIEMPO.

SOLUTIONS THAT OPEN SPACES.

COMMITMENTS THAT LAST OVER TIME.




BRASSOCHO
BRASSOCHO
BRASSOCHO

BRASSOCHO

01

PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

BISAGRAS
HINGES



Bisagras diseñadas para ofrecer resistencia, precisión y un movimiento fluido. Soluciones fiables para puertas de diferentes características, con acabados cuidados que combinan funcionalidad, durabilidad y estética.

Hinges designed for strength, precision and smooth movement. Reliable solutions for different types of doors, with refined finishes that combine functionality, durability and aesthetics.

Bisagra Mod. 900 Hinge Model 900



Acero inoxidable AISI 304
AISI 304
stainless steel

No requiere mecanización en la puerta ni cerco para su instalación
No machining of the door or frame is required for installation.

Montaje convencional
Conventional installation



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel
Níquel
Nickel

Medidas Dimensions
102,5×74,5 mm

Embalaje
Packaging
100

Envase
Container
2

Ficha técnica
Technical specifications

PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

BISAGRAS CON MUELLES
SPRING HINGES







Bisagras con muelle que facilitan el cierre automático de puertas, aportando comodidad y funcionalidad. Diseñadas para ofrecer un movimiento controlado, resistencia y fiabilidad en cada instalación.

Spring hinges designed for automatic door closing, providing convenience and functionality. Engineered for controlled movement, strength and reliability in every installation.

Bisagra de simple acción Mod. 1300 Single action hinge Model 1300



Aluminio anodizado
Anodised aluminium

Simple acción
Single action

Regulación de fuerza
Force adjustment

Hasta
Up to
52 kg

Medidas Dimensions 180×80×4 mm



Acabados
Finishes

- **Blanco** White
- **Bronce** Bronze
- **Negro** Black
- **Níquel** Nickel
- **Oro** Gold
- **Plata** Silver

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 40
Envase Container: 4

Bisagra con muelle Mod. 1400 Spring hinge Model 1400



Acero inoxidable AISI 304
AISI 304 stainless steel

Muelle interno
Internal spring

Regulación de fuerza
Force adjustment

2 rodamientos
2 bearings



Acabados
Finishes

- **Acero inoxidable** Stainless steel

Medidas Dimensions
125×80×3 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 60
Envase Container: 2

Bisagra de doble acción Mod. 1330 Double action hinge Model 1330



Aluminio anodizado
Anodised aluminium

Doble acción
Double action

Regulación de fuerza
Force adjustment

Hasta
Up to
90 kg

Medidas Dimensions
180×133,5×4 mm



Acabados
Finishes

- **Blanco** White
- **Bronce** Bronze
- **Negro** Black
- **Níquel** Nickel
- **Oro** Gold
- **Plata** Silver

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 40
Envase Container: 2

BRASSOCHO

03

PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

BISAGRAS DE SEGURIDAD

SECURITY HINGES



Bisagras concebidas para reforzar la seguridad de las puertas. Incorporan soluciones antipalanca que aportan mayor protección y resistencia, sin renunciar a un funcionamiento preciso y duradero.

Hinges designed to enhance door security. Featuring anti-pry solutions for increased protection and strength, while ensuring precise operation and long-lasting performance.

Bisagra de seguridad Mod. 8402 Security hinge Model 8402



Embalaje Packaging: 50

Envase Container: 10

Acero al carbono Grado 12 Grade 12 Carbon steel

Sistema antipalanca Anti-pry system

UNE-EN 1935:2002

Rodamientos internos Internal bearings



Acabados Finishes
- **Níquel** Nickel
- **Latonado** Brass-plated
- **Bronce** Bronze

Medidas Dimensions
150×80×3 mm

Ficha técnica Technical specifications

Bisagra de seguridad Mod. 8502 Security hinge Model 8502



Embalaje Packaging: 50

Envase Container: 10

Acero al carbono Grado 12 Grade 12 Carbon steel
Acero inoxidable AISI 304 AISI 304 stainless steel

Sistema antipalanca Anti-pry system

UNE-EN 1935:2002

Sin rodamientos Without bearings



Acabados Finishes
- **Acero inoxidable** Stainless steel
- **Latonado** Brass-plated
- **Negro** Black
- **Níquel** Nickel

Medidas Dimensions
150×80×3 mm

Canto redondo R12 Rounded edge R12

Ficha técnica Technical specifications

BRASSOCHO

04

PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

BISAGRAS OCULTAS
CONCEALED HINGES



Bisagras ocultas que combinan tecnología, precisión y diseño. Su integración discreta permite mantener una estética limpia en las puertas, ofreciendo regulación y un movimiento suave y funcional.

Concealed hinges combining technology, precision and design. Their discreet integration preserves clean door aesthetics while providing adjustability and smooth, reliable movement.



Bisagra oculta 3D Mod. 401102415
3D Concealed hinge Model 401102415

Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
40 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
110×24/24 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
15,5 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2



Bisagra oculta 3D Mod. 401152315
3D Concealed hinge Model 401152315

Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
40 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
115×23/23 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
15,5 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2



Bisagra oculta 3D Mod. 401103021
3D Concealed hinge Model 401103021

Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
40 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
110×30/30 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
20,5 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2

Bisagra oculta 3D Mod. 501202522
3D Concealed hinge Model 501202522



Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
50 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
120×25/25 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
22 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2

Bisagra oculta 3D Mod. 501202516
3D Concealed hinge Model 501202516



Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
50 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
120×23/25 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
16 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2

Bisagra oculta 3D Mod. 601403027
3D Concealed hinge Model 601403027



Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
60 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
140×30/30 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
27 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2



Bisagra oculta 3D Mod. 601403023
3D Concealed hinge Model 601403023

Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
60 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
140×30/30 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
22,5 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2

Bisagra oculta 3D Mod. HP6013028
3D Concealed hinge Model HP6013028

(Apta para panelar)
Suitable for panelled doors



Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Marco retrasado
Recessed frame

Hasta
Up to
60 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
130×32/25 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
25 / 32 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
20

Envase
Container
2

Bisagra oculta 3D Mod. 701603024
3D Concealed hinge Model 701603024



Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
70 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
160×30/30 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
24 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje
Packaging
40

Envase
Container
2



Embalaje
Packaging
20

Envase
Container
2

Bisagra oculta 3D Mod. H801203018
3D Concealed hinge Model H801203018

Material
Zamak
Zamak

Regulación 3D
3D Adjustment

Apertura 180°
180° Opening

Hasta
Up to
80 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Plata
Silver

Medidas Dimensions
120×30/30 mm

Separación entre palas
Distance between hinge leaves
18 mm

Ficha técnica
Technical specifications



Embalaje
Packaging
200 / 100 / 80 / 40 / 20 / 20

Envase
Container
10 / 5 / 4 / 2 / 2 / 1

Bisagra oculta Mod. 200
Concealed hinge Model 200

Material
Zamak
Zamak

Flejes
Leaves
AISI 304

Hasta
Up to
30 kg



Tamaño (mm) Size	Capacidad de carga (kg) Load capacity
44	10
60	15
70	20
95	30

Acabados
Finishes
Níquel
Nickel

Medidas Dimensions
13×44 mm

Ficha técnica
Technical specifications


B&
BRASSOCHO



PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

BISAGRAS PARA PROYECTOS

PROJECT HINGES

Soluciones diseñadas para responder a las exigencias de cada proyecto. Bisagras que combinan resistencia, precisión y diferentes prestaciones técnicas, adaptándose a múltiples aplicaciones.

Solutions designed to meet the demands of every project. Hinges combining strength, precision and a range of technical features to suit multiple applications.

Bisagra de seguridad Mod. 8502 CE
Security hinge Model 8502 CE



Embalaje Packaging: 50
Envase Container: 10

- **Acero al carbono grado 12** Grade 12 carbon steel
- **Aptos para puertas cortafuego EN 1634-1** Suitable for fire doors EN 1634-1
- **Sistema antipalanca** Anti-pry system
- **Sin rodamientos** Without bearings
- **UNE-EN 1935:2002**



Acabados Finishes
- **Níquel** Nickel
- **Latonado** Brass-plated
- **Negro** Black

Medidas Dimensions: 150×80 mm

Ficha técnica Technical specifications

Bisagra Mod. 515 CE Hinge Model 515 CE



Embalaje Packaging: 80
Envase Container: 2

- **Acero inoxidable** AISI 201/304 AISI 201/304 stainless steel
- **Aptos para puertas cortafuego EN 1634-1** Suitable for fire doors EN 1634-1
- **Reversible** Reversible
- **2 rodamientos de bolas** 2 ball bearings
- **UNE-EN 1935:2002**



Acabados Finishes
- **Acero inoxidable** Stainless steel
- **Latonado** Brass-plated
- **Negro** Black

Medidas Dimensions: 102×76×3 mm

Ficha técnica Technical specifications

Pernio Mod. 518 CE Butt hinge Model 518 CE



Embalaje Packaging: 100
Envase Container: 10

- **Acero AISI 201** AISI 201 steel
- **Aptos para puertas cortafuego EN 1634-1:2014+A1:2018** Suitable for fire doors EN 1634-1:2014+A1:2018
- **Durabilidad grado 10** Durability: Grade 10
- **Canto redondo** Rounded edge
- **UNE-EN 1935:2002**



Acabados Finishes
- **Acero inoxidable** Stainless steel
- **Latonado** Brass-plated
- **Bronce** Bronze
- **Negro** Black
- **Dorado mate** Matte gold

Medidas Dimensions: 90×65 mm

Ficha técnica Technical specifications

Pernio Mod. 588 CE Butt hinge Model 588 CE



Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

Aptos para puertas cortafuego EN 1634-1:2014+A1:2018
Suitable for fire doors EN 1634-1:2014+A1:2018

Durabilidad grado 10
Durability: Grade 10

Canto redondo
Rounded edge

UNE-EN 1935:2002



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel

Medidas Dimensions
90×65 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
100	**10**

Pernio Mod. 589 CE Butt hinge Model 589 CE



Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

Aptos para puertas cortafuego EN 1634-1:2014+A1:2018
Suitable for fire doors EN 1634-1:2014+A1:2018

Durabilidad grado 13
Durability: Grade 13

Canto redondo R12
Rounded edge R12

UNE-EN 1935:2002



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel

Medidas Dimensions
90×65 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
100	**10**



PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

BISAGRAS PIVOTANTES
PIVOT HINGES



Sistemas pivotantes que permiten una apertura fluida y controlada, aportando funcionalidad y libertad de movimiento. Soluciones técnicas que combinan precisión, estabilidad y diseño.

Pivot systems providing smooth, controlled opening, functionality and freedom of movement. Technical solutions combining precision, stability and design.



Bisagra oculta pivotante 3D Mod. P168
Concealed 3D pivot hinge Model P168

Pivot invisible
Invisible pivot

Regulación 3D
3D adjustment

Apertura 110°
110° opening

Hasta 70 kg
Up to 70 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Níquel
Nickel

Ancho de la parte de la puerta
Door leaf width
34 mm

Ancho de la parte del marco
Frame leaf width
20 mm

Longitud total
Total length 100 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 40
Envase Container: 2



Bisagra pivotante Mod. 6
Pivot hinge Model 6

Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

Apertura estable y fluida
Stable and smooth opening

Canto redondo
Rounded edge

Hasta 80 kg
Up to 80 kg



Acabados
Finishes
Negro
Black
Níquel
Nickel

Medidas Dimensions
160×18×3 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 60
Envase Container: 6



Bisagra pivotante Mod. 621
Pivot hinge Model 621

Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

Cierre automático amortiguado
Automatic soft-close

Ángulo regulable 45°–90°
Adjustable angle 45°–90°

Hasta 60 kg
Up to 60 kg



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel

Ancho de la parte de la puerta
Door leaf width
32-50 mm

Altura de puerta
Door height
1500-2800 mm

Máximo ancho de puerta
Maximum door width
950 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging: 10
Envase Container: 1

Bisagra pivote hidráulico Mod. 006
Hydraulic pivot hinge Model 006







Una solución para puertas pivotantes de gran peso que combina una estética discreta con un cierre suave y amortiguado. El modelo 006 integra el cierrapuertas hidráulico en la parte inferior de la hoja y el pivote en la superior, dejando los mecanismos embutidos en la propia puerta.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304, el conjunto ofrece resistencia a la corrosión y permite incorporar el movimiento pivotante en proyectos donde el diseño y el confort de uso son protagonistas. Su sistema hidráulico amortigua el cierre, reduciendo los golpes al finalizar el recorrido.

A solution for heavy pivot doors that combines an understated aesthetic with a smooth, cushioned closing action. The 006 model integrates a hydraulic door closer into the bottom of the door leaf and a pivot into the top, with the mechanisms recessed directly into the door itself.

Constructed from AISI 304 stainless steel, the system offers corrosion resistance and enables the use of a pivoting motion in projects where design and ease of use are key priorities. Its hydraulic system cushions the closing process, minimizing impact at the end of the movement.

Prestaciones que aportan valor al proyecto

- **Capacidad de hasta 300 kg: una solución para hojas de gran peso.**
- **Cierre hidráulico suave: mayor confort en el uso diario.**
- **Instalación embutida: integración discreta en el diseño de la puerta.**
- **Ajustes de alineación: regulación lateral superior de ±5 mm y ajuste angular inferior de ±2,5° para facilitar la puesta a punto.**

Un conjunto completo para el montaje

Incluye cierrapuertas hidráulico inferior, pivote superior, placas de fijación superior y de suelo, tornillería y kit de montaje.

Features that add value to the project

- Capacity of up to 300 kg: a solution for heavy door leaves.
- Smooth hydraulic closing: enhanced comfort for daily use.
- Recessed installation: discreet integration into the door design.
- Alignment adjustments: ±5 mm lateral adjustment at the top and ±2.5° angular adjustment at the bottom to facilitate fine-tuning.

A complete assembly set

Includes a hydraulic door closer at the bottom, a top pivot, top and floor mounting plates, fasteners, and an installation kit.



Embalaje
Packaging
5

Envase
Container
2

Ficha técnica
Technical specifications



BRASSOCHO

07

PERNIOS Y BISAGRAS
HINGES AND BUTT HINGES

PERNIOS
BUTT HINGES



Pernios que combinan tradición, resistencia y funcionalidad. Disponibles en diferentes materiales y acabados, ofrecen soluciones fiables para la instalación de puertas, cuidando cada detalle.

Butt hinges combining tradition, strength and functionality. Available in different materials and finishes, they provide reliable solutions for door installation, with attention to every detail.

Pernio Mod. 4020 Butt hinge Model 4020



Latón macizo
Solid brass

Protección contra la corrosión
Corrosion protection

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Pulido brillo
Polished

Medidas Dimensions
100×55×2,4 mm

Embalaje
Packaging
240

Envase
Container
20

Ficha técnica
Technical specifications

Pernio Mod. 4021 Butt hinge Model 4021



Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

Protección contra la corrosión
Corrosion protection

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel

Medidas Dimensions
100×55×2 mm

Embalaje
Packaging
240

Envase
Container
20

Ficha técnica
Technical specifications

Pernio Mod. 4062 Butt hinge Model 4062



Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

Apertura estable y fluida
Stable and smooth opening

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Negro
Black
Bronce
Bronze

Medidas Dimensions
100×55×2 mm

Embalaje
Packaging
240

Envase
Container
20

Ficha técnica
Technical specifications

Pernio Mod. 5020 Butt hinge Model 5020



Latón
Brass

Protección contra la corrosión
Corrosion protection

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Pulido brillo
Polished
Níquel
Nickel

Medidas Dimensions
100×55×2,4 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
240	20

Pernio Mod. 5022 Butt hinge Model 5022



Acero inoxidable
AISI 304
AISI 304
stainless steel

UNE-EN 1935:2002

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel

Medidas Dimensions
100×55×2 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
240 / 300	20 / 25

Pernio Mod. 5062 Butt hinge Model 5062



Hierro
Iron

UNE-EN 1935:2002

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Bronce
Bronze
Latonado
Brass-plated
Negro
Black
Níquel
Nickel
Dorado mate
Matte gold

Medidas Dimensions
100×55×2 mm

Ficha técnica
Technical specifications

Embalaje Packaging	**Envase** Container
240	20

Pernio Mod. 5064 Butt hinge Model 5064



Hierro
Iron

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Níquel
Nickel

Medidas Dimensions
100×58×2 mm

Embalaje
Packaging
300

Envase
Container
25

Ficha técnica
Technical specifications

Pernio Mod. 519 Butt hinge Model 519



Acero inoxidable
AISI 201
AISI 201
stainless steel

Formato reforzado
Heavy-duty version

Canto redondo
Rounded edge

Mano izquierda o derecha
Left or right hand



Acabados
Finishes
Acero inoxidable
Stainless steel

Medidas Dimensions
100×86×3 mm

Embalaje
Packaging
100

Envase
Container
10

Ficha técnica
Technical specifications

Política de calidad de BRASSOCHO S.A.

Quality Policy of BRASSOCHO S.A.

BRASSOCHO S.A. es una empresa dedicada a la manipulación y comercialización de todo tipo de herrajes para la carpintería de madera.

La Dirección de BRASSOCHO S.A. enfoca el Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma ISO 9001, como una manera de organizar su vida empresarial, fundamentándolo en los siguientes principios:

- **La calidad de nuestros productos, la prestación de nuestro servicio y su mejora continua son responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, empezando por la propia Dirección.**
- **Nuestro objetivo: la SATISFACCIÓN DE TODAS NUESTRAS PARTES INTERESADAS, para lo cual mantenemos el compromiso de cumplir con las necesidades y los requisitos marcados por estas, así como con los requisitos legales y reglamentarios.**
- **El sistema de gestión de calidad se apoya en un PLAN DE MEJORA CONTINUA, en el que PREVENIR los errores sea un aspecto fundamental.**
- **La Dirección asume todos estos compromisos e insta a todos sus empleados a apoyar esta política y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.**

Rev. 1

BRASSOCHO S.A. is a company dedicated to the handling and marketing of all types of hardware for woodworking.

The Management of BRASSOCHO S.A. approaches the Quality Management System, in accordance with the ISO 9001 standard, as a way of organising its business activity, basing it on the following principles:

- The quality of our products, the provision of our service and its continuous improvement are the responsibility of all members of the company, beginning with Management itself.
- Our objective: the SATISFACTION OF ALL OUR INTERESTED PARTIES, for which we maintain our commitment to meeting the needs and requirements set by them, as well as legal and regulatory requirements.
- The quality management system is based on a CONTINUOUS IMPROVEMENT PLAN, in which PREVENTING errors is a fundamental aspect.
- Management assumes all these commitments and urges all employees to support this policy and perform their work in such a way that the improvement objectives established in accordance with it can be achieved.

Rev. 1

261032_a3com.es

Brassocho S.A.
C/ Costa Rica, s/n – Pol. La Llosa
47420 Íscar (Valladolid) España
Tel.: 983 620 002
hola@brassocho.com
brassocho.com

SÍGUENOS FOLLOW US

Web

Instagram

Facebook

LinkedIn

YouTube